

Bibliographien zur Fauna und Flora

von Stadt und Kreis Offenbach am Main



Abhandlungen des Offenbacher Vereins für Naturkunde

Band 4, 1980

Bibliographien zur Fauna und Flora

von Stadt und Kreis Offenbach am Main

1. Bibliographie zur Flora von Offenbach am Main

von
Georg Wittenberger

2. Bibliographie zur Käferfauna von Offenbach am Main

von
Horst Bathon

Abhandlungen des Offenbacher Vereins für Naturkunde
Band 4, 1980

„Abhandlung des Offenbacher Vereins für Naturkunde 4 (1980)“ (Abh. Offb. Ver. Naturkde. 4 (1980).

Herausgeber: Offenbacher Verein für Naturkunde, Parkstraße 60, D 6050 Offenbach am Main.

1. Vorsitzender: Dr. Walter Wittenberger.

Schriftleitung: Dipl.-Biol. Georg Wittenberger.

Anschriften der Verfasser: Georg Wittenberger, Am Hasenpfad 8, 6113 Babenhausen.

Dr. Horst Bathon, Drosselweg 6, 6101 Roßdorf 1.

Schriftentausch erfolgt über die Vereinsadresse.

Selbstkostenpreis: 3,50 DM (zuzüglich 0,50 DM Versandkosten).

Postscheckkonto Frankfurt am Main 166721-604, Bankleitzahl 500 100 60.

Der Verein ist als gemeinnützig vom Finanzamt Stadt Offenbach anerkannt.

Druck: Heyne OHG., Offenbach 1980.

ISSN 0171-7936.

Bibliographie zur Flora von Offenbach am Main

Von Georg WITTENBERGER

Das hessische botanische Schrifttum wird durch zahlreiche Schriftenverzeichnisse (z. B. HOFFMANN 1889; SPILGER 1927, 1936, 1943; LUDWIG 1959, 1975) erschlossen. Die forstliche und Naturschutz-Literatur wird durch IMMEL (1958) erfaßt. Daneben gibt es zahlreiche Bibliographien zu Spezialgebieten.

Für das Gebiet von Stadt und Kreis Offenbach wurde eine Zusammenstellung aller bis 1979 (einschl.) erschienenen botanischen Arbeiten vorgenommen. Erfaßt wurden insgesamt 343 Arbeiten. Die heute zur Stadt Hanau und damit zum Main-Kinzig-Kreis gehörenden früher selbständigen Gemeindegebiete Steinheim und Klein-Auheim wurden miterfaßt. Beide Orte gehörten sehr lange zum Kreis Offenbach.

Aufgenommen wurden nicht nur florengeographische und vegetationskundliche Arbeiten, sondern auch Aufsätze zur Volksbotanik, über Parkanlagen und Gärten, Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft sowie über den Offenbacher Verein für Naturkunde. Allen Arbeiten ist gemeinsam, daß sie irgendeinen Bezugspunkt zu Stadt und Kreis Offenbach enthalten.

Fast alle Arbeiten lagen dem Verfasser in Kopie oder im Original vor. Im Gegensatz zu Bibliographien vor 1945 wurde bei vielen älteren Aufsätzen auf eine genauere Zitierweise Wert gelegt, um etwaige Bestellungen in Bibliotheken zu erleichtern.

Schon immer wurde auf dem Gebiete der Botanik, besonders der Floristik, im Offenbacher Raum fleißig geforscht. Dies wird besonders deutlich zu der in diesem Heft abgedruckten „Bibliographie zur Käferfauna von Offenbach am Main“. BATHON konnte lediglich 90 Zitate ermitteln.

Um die alphabetisch geordnete Bibliographie besser nutzen zu können, sind verschiedene

Schlüssel beigefügt, die eine Auswahl zu Spezialthemen geben. Arbeiten, die in Tageszeitungen erschienen sind, wurden nicht aufgenommen. Als Anhang ist eine Zusammenstellung (Auswahl) von unveröffentlichten Schriften beigefügt.

Herrn Dr. Horst BATHON (Roßdorf) gilt mein Dank bei der Beschaffung von Originalarbeiten.

Folgende Abkürzungen wurden verwendet:

- AHO = Arbeitskreis heimische Orchideen
- DDG = Deutsche Dendrologische Gesellschaft
- HFB = Hessische Floristische Briefe
(bis 1959 in Offenbach, ab 1960 in Darmstadt verlegt)
- Abh. OVfN = Abhandlung des Offenbacher Vereins für Naturkunde
- Ber. OVfN = Bericht des Offenbacher Vereins für Naturkunde
- Ann. Wett. = Ann. Wetterau. Ges. Gesamte Naturk. (1809–1819)
- Jber. Wett. = Jahresber. Wetterau. Ges. Gesamte Naturk. (zu Hanau)
(von 1844–1864)
= Jahresber. Wetterau. Ges. Gesamte Naturk. Hanau
(ab 87/112, 1959)
- Ber. Wett. = Ber. Wetterau. Ges. Gesamte Naturk. Hanau (1868–1934)

Anm. 1: Diese Arbeit war trotz mühseliger Nachforschungen nicht auffindbar. Fehlanzeige in Stadtarchiven Hanau und Offenbach, Staatsarchiv Marburg, Fernleihe der deutschen Bibliotheken einschl. Senckenberg-Bibliothek, Zentralkatalog. Mein Dank gilt hier besonders Herrn R. ERZEPKY (Seligenstadt).
[Zitat nach SPILGER (1943)]

Schriften zur Vorbemerkung:

DÜLL, Ruprecht (1979): Moosforschung in Hessen. — HFB 28 (4), 54–65. (Literaturverzeichnis zur Moosflora Hessens S. 56–65).

GOTTWALD, Norbert (1971): Register der Hessischen Floristischen Briefe 1952–1968. — Schriftenr. Inst. Natursch. Darmstadt, Beiheft 22.

HAUPT, Herman (1918–1934, Reprints 1973): Hessische Biographien. Bd. 1 DA 1918, Bd. 2 DA 1927, Bd. 3 DA 1934. — Arbeiten der Historischen Kommission für das Großherzogtum Hessen bzw. für den Volksstaat Hessen. (Gesamtverzeichnis = Namensregister für die Bd. 1–3 ist 1974 erschienen).

HOFFMANN, Hermann (1889): Schriften-Verzeichniß zur Flora des Mittelrhein-Gebietes. — Ber. oberhess. Ges. Natur- u. Heilkde. 26, 23–32.

IMMEL, Richard (1958): Das Schrifttum über Forstwesen, Holzwirtschaft, Jagd, Fischerei und Naturschutz in Hessen und Rheinland-Pfalz. — Mainz.

LUDWIG, Wolfgang (1959): Schriftenverzeichnis zur hessischen Pflanzenwelt 1941–1957. — Schriftenreihe Naturschutzstelle Darmstadt 4 (4), 229–296.

LUDWIG, Wolfgang (1975): Schriftenverzeichnis zur hessischen Pflanzenwelt 1958–1969. — Schriftenr. Inst. Naturschutz Darmstadt 11 (1), 1–67.

SCHLANDER, Otto (1977): Bibliographie zur Offenbacher Geschichte. — Offenb. Geschichtsbl. 27, 61–109.

SPILGER, Ludwig (1927): Schriftenverzeichnis zur heimischen Pflanzenwelt. — Ber. oberhess. Ges. Natur- u. Heilkde., nat.-Abt., N. F. 11, 43–56.

SPILGER, Ludwig (1936): Schriften über die hessische Pflanzenwelt. — Ber. oberhess. Ges. Natur- u. Heilkde., nat.-Abt., N. F. 17, 79–108.

SPILGER, Ludwig (1937): Hessisches volkswissenschaftliches Schrifttum. — Der N. S. Erzieher 1937, 150–152, Darmstadt.

SPILGER, Ludwig (1943): Weitere Schriften über die hessische Pflanzenwelt. — Ber. oberhess. Ges. Natur- u. Heilkde., nat.-Abt., N. F. 20/22, 161–203.

STADT- u. UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK FRANKFURT (1979): Hessische Bibliographie 1 (1977). — K. G. Saur München.

STADT- u. UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK FRANKFURT (1980): Hessische Bibliographie 2 (1978). — K. G. Saur München.

- 001 ADE, Alfred (1937): Das Vorkommen atlantischer Pflanzen im Spessart. — Ber. Bayer. Bot. Ges. **22**, 42–50.
- 002 ADE, Alfred (1942): Die Pflanzenwelt des Kahlgebietes und der Umgebung von Heigenbrücken. 10. Pflanzenwelt längs des rechten Mainufers von Dettingen bis zur Seligenstädter Fähre und des Zechsees. — Beitr. Flora u. Fauna Aschaffenburgs u. s. Umgebung N. F. **3**, 54–57.
- 003 ADE, Alfred (1943): Beiträge zur Kenntnis der Flora Mittelfrankens. II. Herbar Emmert. — Ber. Bayer. Bot. Ges. **26**, 86–117.
- 004 ADE, Alfred (1957): Die Gattung *Rubus* in Südwest-Deutschland. — Schriftenr. Naturschutzstelle Darmstadt, Beiheft 7.
- 005 ALBACH, W. (1928): Naturschutz in Hessen. — Frischauf, Monatschr. Vogelsberger Höhen-Clubs **17**, 21–22.
- 006 L. A. (ANDRÉ, Ludwig) (1896): Deutschlands merkwürdige Bäume: Die „Armeleuchterfichte“ bei Offenbach a. M. — Die Gartenlaube Nr. 45, 772 (Bild auf S. 757).
- 007 ANONYMUS (1811): Catalog nord-amerikanischer Bäume und Sträucher, welche in der Hochgräfl. Plantage Rumpenheim abgegeben werden. — Hanau. (siehe Anm. 1).
- 008 ANONYMUS (1847): Verhandlungen der botanischen Section. 1) Bericht über die Thätigkeit . . . am 24. August 1846. — Verhandl. naturhist. Ver. Großherzogthum Hessen u. Umgebung **1**, 43–46.
- 009 ANONYMUS (1904): Bemerkenswerte Bäume des Großherzogthums Hessens in Wort und Bild. — Hrsg. Großh. Ministerium d. Finanzen, Abt. f. Forst- u. Kameeralverwaltung, Darmstadt.
- 010 ANONYMUS (1925): Bericht über die Tätigkeit und die Erfolge in der Pflege der Naturdenkmäler im Volksstaat Hessen. — Nbl. Naturdenkmalpflege **2**, 326–328.
- 011 ANONYMUS (1940): Der Buchrainweiher. — Offenb. Monatsrundschau **2** (10), 40.
- 012 BACH, M. (1899): Flora der Rheinprovinz und der angrenzenden Länder. — 3. Aufl. Paderborn.
- 013 BAGGE, H. u. H. METZLER (1865): Flechtenflora von Frankfurt a. M. — Ber. oberhess. Ges. Natur- u. Heilkde. **11**, 82–92.
- 014 BAUER, Peter Marzelin (1857): Übersicht der Leber- und Laub-Moose und Farrn im Großherzogthum Hessen. — Ber. oberhess. Ges. Natur- u. Heilkde. **6**, 61–82.
- 015 BAUER, Peter Marzelin (1859): Übersicht der in dem Großherzogthum Hessen beobachteten Flechten. — Ber. oberhess. Ges. Natur- u. Heilkde. **7**, 13–26.
- 016 BAUER, Peter Marzelin (1869): Nachrichten zu der im sechsten Jahresbericht erschienenen Übersicht der im Großherzogthum Hessen vorkommenden Leber- und Laubmoose und Farrn. — Ber. oberhess. Ges. Natur- u. Heilkde. **13**, 117–121.
- 017 BAYER, Adolf (1962): Die Stadt im Grünen zwischen Fluß und Forst. — Offenbach heute und morgen **1** (4), 2–4.
- 018 BECK, E. (1939): Naturschutzgebiet „Hengster“. — Offenbacher Monatsrundschau **1** (8), 1–2.
- 019 BECKER, J. (1828): Flora der Gegend um Frankfurt a. M. 1. u. 2. Abt. — Frankfurt.
- 020 BEISINGER, Gerhard (1955): Sonnentau-Vorkommen in Südhessen. — HFB **4** (44).
- 021 BLUM, August (1924): Beiträge zur Kenntnis der annuellen Pflanzen. — Bot. Archiv (Mez. Bot. Archiv), 3–36 (Königsberg).
- 022 BÖHME, Erich Walter (1932): Die Urlandschaft des Maintales zwischen Seligenstadt und Frankfurt. — Frankf. geograph. Hefte **6** (1), 1–105.
- 023 BRENDER, Robert (1972): Der Naturforscher Bernhard Meyer. — Offenbach heute und morgen **11** (5), 16–17.

- 024 BURCK, Otto (1925): Veränderungen in der Flora Frankfurt/Main seit 100 Jahren. — Natur u. Museum **55**, 423–433.
- 025 BURCK, Otto (1940): Die Flora des Frankfurt-Mainzer Beckens. I. Kryptogamen. — Abh. Senckb. naturf. Ges. (452), 1–116.
- 026 BURCK, Otto (1941): Die Flora des Frankfurt-Mainzer Beckens. II. Phanerogamen. — Abh. Senckb. naturf. Ges. (453), 1–247.
- 027 BURCK, Otto (1953): Unsere Erlen. — Natur und Volk **83**, 39–43.
- 028 BURCK, Otto (1954): Frühlings-Knotenblume. — Natur und Volk **84**, 50–51.
- 029 BURCK, Otto (1956): Martin Dürer zum Gedenken. — HFB **5** (51).
- 030 CASSEBEER, Johann Heinrich (1819): Zur Kenntnis der Wetterauischen Laubmoose. — Ann. Wett. **4**, 93.
- 031 CASSEBEER, Johann Heinrich und L. PFEIFFER (1844): Übersicht der bisher in Kurhessen beobachteten wildwachsenden und eingebürgerten Pflanzen. — Kassel.
- 032 CASSEBEER, Johann Heinrich und G. L. THEOBALD (1849): Flora der Wetterau. 1. Abt. — Hanau.
- 033 CLÉMENCOU, Jos. (1861): Bastarde der Salicis in der Wetterau. — Jber. Wett. 1858–1860, S. 94–96.
- 034 CONERT, Hans-Joachim (1967): Die Geschichte der Botanisch-Paläobotanischen Abteilung. — Senckenbergiana biol. **48**, Sonderheft C, 1–57.
- 035 CONERT, Hans-Joachim (1979): Johann Jakob Reichard und die Flora von Frankfurt am Main. — Jb. nass. Ver. Naturkde. **104**, 6–23.
- 036 DOBERAUER, G. u. Heinrich LIPSER (1962): Ein Wiederfund, der Freude macht. — HFB **11** (126), 21.
- 037 DÖLL, J. Chr. (1843): Rheinische Flora. — Frankfurt.
- 038 DOSCH, L. u. Jul. SCRIBA (1873–1888): Excursionsflora der Blüten- und höheren Sporenpflanzen mit besonderer Berücksichtigung des Großherzogthums Hessen und der angrenzenden Gebiete. 1. Aufl. 1873, 2. Aufl. 1882, 3. Aufl. 1888.
- 039 DÜRER, Martin (1886): Korrespondenz. 41) Vom Main. — Dtsch. Bot. Monatsschr. **4**, 190.
- 040 DÜRER, Martin (1888): Der „Hengster“ bei Frankfurt am Main mit seinen botanischen Schätzen. — Dtsch. Bot. Monatsschr. **6**, 70–72.
- 041 DÜRER, Martin (1888): Anhang in Dosch-Scriba's Excursionsflora (3. Auflage. — S. 613–1616).
- 042 EBERLE, Georg (1953): Das Zwerggras (*Mibora minima*). — Natur und Volk **83**, 33–39.
- 043 EBERLE, Georg (1962): Vertraute Pflanzenwelt. Einblick in das Leben mitteleuropäischer Pflanzen und Pflanzengemeinschaften. — 2. Aufl. Frankfurt.
- 044 EBERLE, Georg (1963): Neue Funde der Breitblättrigen Kresse (*Lepidium latifolium* L.) in Hessen. — HFB **12** (133), 1–3.
- 045 EBERLE, Georg (1964): Myzelkreis an Stämmen im herbstlichen Wald. — Jb. nass. Ver. Naturkde. **97**, 81–89.
- 046 ENGEL, Rudolph (1912): Beitrag zur Kenntnis der Schwebefauna und -flora des Mains bei Offenbach für die Monate Sept. bis Dez. 1911. — Ber. OVfN **51/53**, 117–130.
- 047 ENGELHARDT, H. u. F. KINKELIN (1908): I: Oberpliocäne Flora und Fauna des Untermaintales. II: Unterdiluviale Flora von Hainstadt a. M. — Abh. Senckb. naturf. Ges. **29**, 149–306.
- 048 FENNER, R. (1910): Die Waldungen der Umgebung Hanaus. — Ber. Wett. 1903–1909, S. 84–129.

- 049 FIEDLER, Klaus, Werner HERRMANN, Karl-Heinz SCHAACK, Hans-Joachim SCHABLITZKI und Georg WITTENBERGER (1978): Zur Vogelwelt der Stadt Offenbach am Main. — Abh. OVfN 2, 1—56.
- 050 FISCHER, E. (1967): Orchis incarnatus L. im Rhein-Main-Gebiet. — HFB 16 (191), 49—51.
- 051 FORMSTECHE, Julius (1909): Zum Andenken an unseren dahingeschiedenen Herrn Emil Wradzidlo. — Ber. OVfN 43/50, 44—47.
- 052 FRANKE, Helga (1978): „Bunte Mischung“ für den Wald. — Offenbach heute und morgen 18 (9), 7—10.
- 053 FRESENIUS, Georg (1832/33): Taschenbuch zum Gebrauche auf botanischen Excursionen in der Umgebung von Frankfurt a. M. 1. Abt. 1832, 2. Abt. 1833. — Frankfurt.
- 054 FÜCKEL, L. (1857): Übersicht über die Gränzflora. — Nassau. Jb. Ver. Naturkde. Großherzogthum Nassau, (12), 372—382.
- 055 GÄRTNER, Gottfried, Bernhard MEYER u. Johann SCHERBIUS (1799—1802): Oekonomisch-technische Flora der Wetterau. — Bd. 1 (1799), Bd. 2 (1800), Bd. 3/1 (1801), Bd. 3/2 (1802) Frankfurt.
- 056 GEISENHEYNER, Ludwig (1888): Bemerkungen und Zusätze zur 3. Aufl. der Excursionsflora des Großherzogthums Hessen von Dosch und Scriba. — Dtsch. Bot. Monatsschr. 6, 174—185.
- 057 GOLL, Fr. (1927): Der Hengster, ein hessisches Naturschutzgebiet. — Schulbote für Hessen 68, 210—211.
- 058 GOTTWALD, Norbert (1962): Im Hengster wächst noch der Pillenfarne. — HFB 11 (121), 2—3.
- 059 GRAU, Joseph (1928): Das Hessische Staatliche Naturschutzgebiet „Hengster“ im Kreis Offenbach a. M. — Volk und Scholle 6, 211—216.
- 060 GREBE, Reinhard, Helmut DUTHWEILER, Bettina SCHMIDT, Nora ARBINGER, Theodora HENSCHEL und Lore SEIBOLD (1979): Konzept für den Landschaftsplan und Grünordnungsplan. — Information 4 Dreieich (Hrsg. Magistrat Stadt Dreieich).
- 061 GROSSMANN, Anton (1963): Ackerflur und Brachland in Offenbach-Bieber. — Jber. Rudolf-Koch-Schule Offenbach 1963, 22—74.
- 062 GROSSMANN, Anton (1963): Kernkeulen-Pilze. Natur und Museum 93, 369—374.
- 063 GROSSMANN, Anton (1969): Wilhelm Villinger — ein Offenbacher Pilzforscher. — Ber. OVfN 76, 3—9.
- 064 GROSSMANN, Anton (1974): Bemerkenswerte Röhrenpilze (Boletaceae) vom Offenbacher Schneckenberg. — Ber. OVfN 78, 3—8.
- 065 GROSSMANN, Horst (1969): Die Iris-Arten des Rhein-Main-Gebietes. — Jb. nass. Ver. Naturkde. 100, 99—111.
- 066 GRUBE, Agnes (1978): Interimskarten zur Verbreitung der Orchideenarten in Hessen (1. Fassung, Stand 1.2.1978). — Mittbl. AHO Baden-Württemberg 10 (1/2), 11—54.
- 067 GRUBE, Agnes (1979): Interimskarten zur Verbreitung der Orchideenarten in Hessen (2. Fassung, Stand 1.3.1979). — Mittbl. AHO Hessen 1 (1), 3—47.
- 067A HAAS, H. (1959): Wilhelm Villinger †. — Z. Pilzkde. 25, 35.
- 068 HAMANN, J. (1909): Das Museum des Offenbacher Vereins für Naturkunde. — Ber. OVfN 43/50, 239—247.
- 069 HEIDT, Karl (1942): Gegenwärtige Kenntnis und Anwendung einheimischer Heilpflanzen in der Volksmedizin Hessen-Nassaus. — Ber. oberhess. Ges. Natur- u. Heilkde., nat.-Abt., 20/22, 1—118.
- 070 HEINRICH, Ernst (1965): Offenbach und seine Wälder. — Offenbach heute und morgen 4 (4), 6—7.

- 071 HEINRICH, Ernst (1965): Naturparadies Rumpenheim. — Offenbach heute und morgen 4 (5), 16.
- 072 HILBERT, E. (1972): Ein Beitrag zur „Flora von Offenbach“. — HFB 21, 7–14.
- 073 HILLE, Friedrich (1867): Correspondenz vom 4.4.67 (Hengster). — Österr. Bot. Wochenzeitung 17, 162.
- 074 HILLE, Friedrich (1868): Die Cyperaceen der Wetterau. — Österr. Wochenzeitung 18, 92–96.
- 075 HILLESHEIM-KIMMEL, Uta (1970): Die Naturschutzgebiete Hessens. — Schriftenr. Institut Naturschutz Darmstadt 10 (1), 1–211.
- 076 HILLESHEIM-KIMMEL, Uta (1977): Botanische Gutachten über neue Naturschutzgebiete und schutzwürdige Gebiete im Regierungsbezirk Darmstadt. — Schriftenr. Institut Naturschutz Darmstadt, Beiheft 27, 27–131.
- 077 HILLESHEIM-KIMMEL, Uta, Helmut KARAFIAT, Klaus LEWEJOHANN u. Wolfram LOBIN (1978): Die Naturschutzgebiete in Hessen. — (2. Aufl.) Schriftenr. Institut Naturschutz Darmstadt 11 (3), 1–395.
- 078 HOFFMANN, Hermann (1852): Pflanzenverbreitung und Pflanzenwanderung; eine botanisch-geographische Untersuchung. — Darmstadt.
- 079 HOFFMANN, Hermann (1863): Sylloge der Pilze aus der Mittelrheingegend, insbesondere dem Großherzogthum Hessen. — Bot. Zeitung 21, 73–79.
- 080 HOFFMANN, Hermann (1867–1869): a-b Pflanzenarealstudien in den Mittelrheingegenden. — Ber. oberhess. Ges. Natur- u. Heilkde. 12, 51–60 (1867), 13, 1–63 (1869).
- 081 HOFFMANN, Hermann (1879–1889): a-h Nachträge zur Flora des Mittelrheingebietes. — Ber. oberhess. Ges. Natur- u. Heilkde. 18, 1–48 (1879), 19, 17–64 (1880), 20, 65–112 (1881), 21, 65–112 (1882), 22, 1–64 (1883), 23, 1–48 (1884), 25, 57–104 (1887), 26, 1–22 (1889).
- 082 HOFFMANN, Hermann (1885): Resultate der wichtigsten pflanzen-phänologischen Beobachtungen in Europa nebst einer Frühlingkarte. — Gießen.
- 083 HÜBLER, Fritz (1960): Landschaft, Klima, Pflanzen und Tiere der Häuser Flur. — In: Festschrift Obst- und Gartenbauverein Hausen.
- 084 IHNE, Egon (1880): Studien zur Pflanzengeographie: Verbreitung von Xanthium strumarium und Geschichte der Einwanderung von Xanthium spinosum. — Ber. oberhess. Ges. Natur- u. Heilkde. 19, 65–110.
- 085 IMGRAM, Leopold (1913): Zur Geschichte der Markgenossenschaft im unteren Maingau. — Diss. Münster 89 S.
- 086 IMGRAM, Leopold (1958): Geschichte der Stadt Steinheim am Main. II. Teil: Das ehemalige Groß-Steinheim. — S. 157–169.
- 087 IMMEL, Richard (1967): Über die Anfänge der Kiefernkultur im Forstrevier Sprendlingen des ehemals Isenburg-Birstein'schen Amtes Drei-Eich in der Rhein-Mainebene und die Herkunft des dabei verwendeten Saatgutes. — Allg. Forst- u. Jagdztg. 138 (4), 82–86.
- 088 ISRAEL, W. (1925): Die Gefährdung des Hengsters. — Nbl. Naturdenkmalpflege 2, 217.
- 089 ISRAEL, W. (1925): Das Hengster. — Hessenland 37, 316–318.
- 090 ISRAEL, W. (1925/26): Die Gefährdung des Hengsters. — Naturforscher (4).
- 091 JAHN, Hermann (1966): Richtigstellung zu einem angeblichen Fund von *Phellinus torulosus* (PERS.) BOURD et GALZ. in Deutschland. — Z. Pilzkde. 32, 32–33.

- 092 JOSEPH, F. (1929): Notizen: August Reiß zum Gedächtnis. — Allg. Forst- u. Jagdztg. **105**, 277—280.
- 093 KALLENBACH, F. (1925): *Boletus rhodoxanthus* (KRBHZ.) KBCH. — Der Purpur-Röhrling. — Z. Pilzkd. **5**, 27—31.
- 094 KALLENBACH, F. (1926—38): Die Röhrlinge (Boletaceae). — Die Pilze Mitteleuropas Bd. I. (Abbildungen zum größten Teil von Villinger nach Originalen aus dem Offenbacher Gebiet).
- 095 KIRCHHEIMER, F. (1935): *Tsuga moenana* n. sp. aus dem Tertiär von Großsteinheim am Main. — Beihefte Bot. Zentralbl. **53**, Abt. B, 432—437.
- 096 KIRSCHBAUM, U. (1972): Flechtenkartierung in der Region Untermain zur Erfassung von Immissionsbelastungen. — In: Tagungsbericht „Belastung und Belastbarkeit von Ökosystemen“ der Gesellschaft für Ökologie, S. 133—140, Gießen.
- 097 KIRSCHBAUM, U. (1973): Kartierung des natürlichen Flechtenvorkommens. — Lufthygienisch-meteorologische Modelluntersuchung in der Region Untermain, 4. Arbeitsber., 76—80.
- 098 KIRSCHBAUM, U. u. R. KLEE (1971): Flechtenexplantate und natürliche Flechtenvorkommen. — Lufthygienisch-meteorologische Modelluntersuchung in der Region Untermain, 2. Arbeitsber., 64—66.
- 099 KITTEL, M. B. (1871—1872): Verzeichniß der offenblüthigen Pflanzen der Umgebung Aschaffenburgs und des Spessarts. I. Abt. Die Monocotyledonen, II. Abt. Die Dicotyledonen. — Progr. kgl. bayer. Studienanstalt Aschaffenburg.
- 100 KLEE, Herbert (1958): Wintergrün und Sonnentau. Interessante Flora in Dudenhofens Gemeindewald. — Spessart 1958 (Juni), 10.
- 101 KLEE, Herbert (1960): Ein bemerkenswerter Barlapp-Fund (*Lycopodium complanatum* var. *zeileri*) im Gebiet von Dudenhofen-Babenhausen. — HFB **9** (106), 39.
- 102 KLEIN, Helmut (1955): Das Quellkraut, *Montia fontana* L., in Hessen und seinen Nachbargebieten. — HFB **4** (42).
- 103 KLEIN, Helmut (1955): Die Verbreitung der *Carex hartmani* A. CAJANDER in Hessen, Mainfranken und der Pfalz. — HFB **4** (45).
- 104 KLEMENT, Oscar (1961): Heinrich Lipser zum 75. Geburtstag. — HFB **10** (119), 46—47.
- 105 KNAPP, Rüdiger (1964/65): Die Vegetation. — In: Hessen — Der Regierungsbezirk Darmstadt, 203—210.
- 106 KNAPP, Rüdiger (1967): Acidophile Sandfluren bei Offenthal. — Geobot. Mitt. **49**, 22—24.
- 107 KNAPP, Rüdiger u. A. L. STOFFERS (1962): Über die Vegetation von Gewässern und Ufern im mittleren Hessen und Untersuchungen über den Einfluß von Pflanzen auf Sauerstoffgewalt, Wasserstoff-Ionenkonzentration und der Lebensmöglichkeit anderer Gewächse. — Ber. oberhess. Ges. Natur- u. Heilkde. N. F., nat.-Abt. **32**, 90—141.
- 108 KNAPP, Rüdiger (1967): Die Vegetation des Landes Hessen. — Ber. oberhess. Ges. Natur- u. Heilkde., N. F., nat.-Abt. **35**, 93—148.
- 109 KOHL, F. G. (1896): Excursionsflora für Mitteldeutschland mit bes. Angabe der Standorte in Hessen-Nassau, Oberhessen u. d. angrenzenden Gebieten sowie in der Umgebung Marburgs. — Leipzig.
- 110 KORNECK, Dieter (1957): Der Furchenschwingel (*Festuca sulcata* NYMAN = *F. ovina* L. ssp. *sulcata* HACKEL var. *eusulcata* ST. YVES) im Untermaingebiet. — HFB **6** (69).
- 111 KORNECK, Dieter (1963): Notizen über *Atriplex heterosperma* BGE. — HFB **12** (134), 15.
- 112 KORNECK, Dieter (1968): *Sisymbrium strictissimum* L. nicht bei Mainz. — HFB **17** (194), 10.

- 113 KRÄUSEL, Richard (1953): Otto Burck, dem jüngsten korrespondierenden Mitglied der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, zum 80. Geburtstag am 11. Oktober 1953. — *Natur und Volk* **83**, 357–358.
- 114 KREIS, Gunther (1962): Porträt eines Vorortes: In Rumpenheim steht die Zeit keineswegs still . . . ! — *Offenbach heute und morgen* **1** (11), 22–23.
- 115 KREIS, Gunther (1970): Ein Führer durch die Offenbacher Baumwelt. — *Offenbach heute und morgen* **9** (8), 9 u. 15.
- 116 KRETZER, J. C. Ferd. (1862): Einige Nachträge zu der „Uebersicht der Gefäßcryptogamen des Herrn G. Ph. Russ“. — *Ber. OVfN* **3**, 29–30.
- 117 KRIEGLSTEINER, German J. (1977): Zur Kartierung von Großpilzen in und außerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Verbreitung ausgewählter Porlinge und anderer Nichtblätterpilze. — *Z. Pilzkde.* **43**, 11–58.
- 118 KRIEGLSTEINER, German J. (1978): Zur Kartierung von Großpilzen in und außerhalb der Bundesrepublik Deutschland (Mitteleuropa). Eine neue Kartierungsliste Verbreitung ausgewählter Röhrlinge und Hellblättler. *Z. Mykologie* **44**, 191–250.
- 119 KÜHN, Wilhelm (1966): Der Verein seit 1932. — *Ber. OVfN* **74**, 1–2.
- 120 KÜHN, Wilhelm (1967/68): Adolf Zilch + — *Ber. OVfN* **75**, 2.
- 121 KÜNKELE, Siegfried u. Eckhard WIL-LING (1978): Interimskarten zur Verbreitung der Orchideenarten in Mitteleuropa (1. Fassung). — *Mittbl. AHO Baden-Württemberg* **8** (2/3), 30–100.
- 122 KUNZ, Rudolf (1955): Seltene Kleinfarne unserer Heimat. — *Der Odenwald* **2**, 79–83.
- 123 LAIBACH, F. (1943): Otto Burck, zum 70. Geburtstag am 11. Oktober 1943. — *Natur und Volk* **73**, 348.
- 124 LEHMANN, Carl Bernhard (1847): Botanische Bemerkungen. A. Der Hengster. B. *Drosera obovata* M et K. — *Verhandl. naturhist. Ver. Großherzogthum Hessen u. Umgeb.* **1**, 47–49.
- 125 LEHMANN, Carl Bernhard (1857): Aus der Gegend von Frankfurt am Main. — *Österr. Bot. Wochenbl.* **7**, 214–217.
- 126 LEHMANN, Carl Bernhard (1861): Beiträge zur Flora von Offenbach und Umgebung. — *Ber. OVfN* **2**, 98–99.
- 127 LEHMANN, Carl Bernhard (1862): Botanische Notizen. — *Ber. OVfN* **3**, 30–31.
- 128 LEHMANN, Carl Bernhard (1869): Nachtrag zu Schnittpanns Flora von Hessen. — *Ber. OVfN* **10**, 60–63.
- 129 LENZ, Renate (1978): Für Pappeln wenig Liebe. Offenbach und seine Bäume. — *Offenbach heute und morgen* **18** (6), 8–11.
- 130 LINKMANN, Walter (1964/65): Unser Wald. — In: *Hessen — Der Regierungsbezirk Darmstadt*, 211–218.
- 131 LIPSER, Heinrich (1950): Die Silbergrasflur am unteren Main. — *Volk und Scholle* **22**, 65–70.
- 132 LIPSER, Heinrich (1952): Der wiedergefundene Pillenfarn. — *HFB* **1** (1).
- 133 LIPSER, Heinrich (1952): Ein weiterer Fundort der Knorpelblume, *Illecebrum verticillatum* L. — *HFB* **1** (10).
- 134 LIPSER, Heinrich (1952): Kurzberichte aus dem Felde. — *HFB* **1** (11).
- 135 LIPSER, Heinrich (1953): Zum Vorkommen der zwei Feinstrahl-Arten. — *HFB* **2** (17).
- 136 LIPSER, Heinrich (1953): Der Hengster einst und jetzt. — *HFB* **2** (22).
- 137 LIPSER, Heinrich (1955): Pflanzengesellschaften am Mainufer. — *Studien und Forschungen, Beihefte zum Atlas für Siedlungskunde, Verkehr, Verwaltung, Wirtschaft und Kultur*, (1), 4–7.

- 138 LIPSER, Heinrich (1955): Einiges über die Farne in der Offenbacher Landschaft. — HFB 4 (47).
- 139 LIPSER, Heinrich (1956): Das Antlitz der Heimat. — Heimatbuch für Stadt u. Kreis Offenbach, 7–17.
- 140 LIPSER, Heinrich (1956): Der Wald in der Offenbacher Landschaft. — Studien und Forschungen, Beihefte zum Atlas für Siedlungskunde, Verkehr, Verwaltung, Wirtschaft und Kultur, (2), 33–41.
- 141 LIPSER, Heinrich (1956): Verpflanzung ist nicht immer Ansalbung. — HFB 5 (55).
- 142 LIPSER, Heinrich (1957): Der Offenbacher Schneckenberg. — HFB 6 (65).
- 143 LIPSER, Heinrich (1957): Eine nachträgliche Fundmeldung über den Tintenfischpilz. — HFB 6 (69).
- 144 LIPSER, Heinrich (1958): Die Entstehung unserer Landschaft. — In: Geschichte der Stadt Steinheim am Main. I. Teil, 1–4.
- 145 LIPSER, Heinrich (1958): Der Auwaldrest am Kortenbach bei Seligenstadt. — HFB 7 (74).
- 146 LIPSER, Heinrich (1958): Kurze Berichte. — HFB 7 (81).
- 147 LIPSER, Heinrich (1959): Zwei bemerkenswerte Jubiläen. — HFB 8 (89).
- 148 LIPSER, Heinrich (1959): Vom Hochbruch bei der Tannenmühle. — HFB 8 (92).
- 149 LIPSER, Heinrich (1960): Die Landschaft und ihr Pflanzenkleid. — In: Landkreis Offenbach. Monographie einer Landschaft, 73–74.
- 150 LIPSER, Heinrich u. G. DOBERAUER (1958): Ein zweiter reicher Bestand der Zwerglinse (*Wolffia arrhiza* (L.) WIMM) im Offenbacher Gebiet. — HFB 7 (83).
- 151 LOBIN, Wolfram u. Klaus LEWEJOHANN (1978): Die Naturschutzgebiete der näheren Umgebung von Hanau. — Jber. Wett. 129/130, 35–44.
- 152 LÖTSCHERT, Wilhelm (1964): *Carex binervis* SMITH im Unterwesterwald. — Jb. nass. Ver. Naturkde. 97, 93–94.
- 153 LÖTSCHERT, Wilhelm (1966): Botanische Exkursionen. — Ber. Dtsch. Bot. Ges. 79 (12), 162–170.
- 154 LÖTSCHERT, Wilhelm (1973): Standortliche, pflanzengeographische und vegetationskundliche Situation im Rhein-Main- und dem angrenzenden Taunusgebiet. In: Berichte von Tagungen usw. — Mitt. DDG 66, 191–196.
- 155 LUDWIG, Wolfgang (1943): Über das Vorkommen der Engelwurz (*Angelica archangelica* L.) bei Frankfurt a. M. Otto Burck, dem verdienstvollen Erforscher unserer Heimatflora zum 70. Geburtstag gewidmet. — Natur und Volk 73, 287–292.
- 156 LUDWIG, Wolfgang (1948): Ozeanische Flora und ihre Bedeutung für die Steppenheide-theorie. Eine floristisch-arealkundliche Untersuchung im Rhein-Main-Gebiet. — Diss. Marburg.
- 157 LUDWIG, Wolfgang (1952): Ozeanische Flora und ihre Bedeutung für die Steppenheide-Theorie. — Jb. nass. Ver. Naturkde. 90, 6–47.
- 158 LUDWIG, Wolfgang (1952): Kurzberichte aus dem Felde. *Oenothera „muricata“*. — HFB 1 (11).
- 159 LUDWIG, Wolfgang (1954): Weitere Funde von *Glyceria x pedicellata* TOWNS. und *Glyceria declinata* BREB. in Hessen und Nachbargebieten. — HFB 3 (1).
- 160 LUDWIG, Wolfgang (1954): Über einige verkannte Arten der deutschen Flora: *Glyceria declinata* BREB., *Carex otrubae* PODP., *Rorippa Microphylla* (RCHB.) HYL. — Ber. Bayer. Bot. Ges. 30, 84–87.
- 161 LUDWIG, Wolfgang (1958): Der Kammfarn, *Dryopteris cristata* (L.) A. GRAY, in Hessen. — HFB 7 (73).
- 162 LUDWIG, Wolfgang (1959): *Luronium natans* (= *Elisma natans*) in Hessen. — HFB 8 (95).

- 163 LUDWIG, Wolfgang (1962): Neues Fundorts-Verzeichnis zur Flora von Hessen, Teil I. — Jb. nass. Ver. Naturkde. **96**, 6–45.
- 164 LUDWIG, Wolfgang (1962): Julius Röhl (1846–1928) als hessischer Bryologe. — HFB **11** (125), 17–19.
- 165 LUDWIG, Wolfgang (1963): Heinrich Lipser (1886–1963) zum Gedenken. — HFB **12** (140), 45–48.
- 166 LUDWIG, Wolfgang (1966): Zur Erinnerung an Otto Burck 11.10.1873 — 23. 4. 1966. — HFB **15** (175), 33–34.
- 167 LUDWIG, Wolfgang (1966): Neues Fundorts-Verzeichnis zur Flora von Hessen. Teil II. — Jb. nass. Ver. Naturkde. **98**, 64–95.
- 168 LUDWIG, Wolfgang (1967): Über *Ceratophyllum submersum*-Funde, besonders in Nordhessen. — HFB **16** (183), 9–12.
- 169 LUDWIG, Wolfgang (1969): Über *Allium narcissiflorum hort non VILL.* — HFB **18**, 29–31.
- 170 LUDWIG, Wolfgang (1970): Über *Callitriche obtusangula*, eine Wasserstern-Art der südhessischen Flora. — Jber. Wett. **121/122**, 39–44.
- 171 LUDWIG, Wolfgang (1972): *Chenopodium botrys*, *Ch. schraderanum* und *Ch. pumilo*. — HFB **21**, 2–6.
- 172 LUDWIG, Wolfgang u. I. LENSKI (1969): Zur Kenntnis der hessischen Flora. — Jb. nass. Ver. Naturkde. **100**, 112–133.
- 173 LÜTKEMANN, Joachim (1957): Wandlungen im Bestockungsaufbau des Hessen-Darmstädtischen Waldes. — Allg. Forst- u. Jagdztg. **128**, 232–244.
- 174 LÜTKEMANN, Joachim (1975): Geschichte des Urberacher Gemeindewaldes. — In: Chronik Gemeinde Urberach, 225–234.
- 175 LÜTKEMANN, Joachim (1978): 100 Jahre Hessisches Forstamt Langen 1878–1978. — 110 S., Langen.
- 176 MACKRODT, Paul (1971/72): Vorschläge zur Erhaltung des Entenseegebietes. — Ber. OVfN **77**, 36–38.
- 177 MALENDE, Bernhard (1955): Die Verbreitung der zweiblättrigen Sternhyazinthe (*Scilla bifolia* L.) in der Umgebung von Frankfurt und besonders im Niddatal. — HFB **4** (40).
- 178 MALENDE, Bernhard (1957): Die Zwerglinse, *Wolffia arrhiza* (L.) WIMMER, bei Steinheim a. M. — HFB **6** (68).
- 179 MÖBIUS, M. (1921): Die Frankfurter Floristen. Zur Erinnerung an Martin Dürrer. — Ber. Senckenberg. naturf. Ges. **51** (4), 154–166.
- 180 MOELLER, August (1957): Unsere Farnflora in Hessen. — Der Deutsche Apotheker **9** (6), 149–152.
- 181 MORDHORST, Getrud (1952): Ein Windröschenbastard (*Anemone seemeni* CAMUS). — HFB **1** (6).
- 182 MÜLLER, Eugen (1953): Die pfälzischen Brombeeren. Mit Anhang: Brombeeren des Odenwaldes und des Naturschutzgebietes Hengster bei Offenbach am Main. — Mitt. Pollichia, III. Reihe, **1**, 142–149.
- 183 MÜLLER, Kurt (1970): Offenbach als Waldbesitzer. — Offenbach heute und morgen **9** (4). 6–8.
- 184 MÜLLER-KNATZ, J. (1910): Die Farnpflanzen in der Umgebung von Frankfurt a. Main. — Abh. Senckenb. naturf. Ges. **31**, 21–72.
- 185 NAHRGANG, Karl (1930): Der Weinbau in der Dreieich. — Ber. Freiwill. tätig. Arbeitsgem. Förderung Heimatforschung 1924–1930, S. 273–282.
- 186 NAHRGANG, Karl (1954–1963): Stadt u. Landkreis Offenbach a.M. Atlas für Siedlungskunde, Verkehr, Verwaltung, Wirtschaft und Kultur. — Frankfurt.

- 187 NEUSEL, Manfred (1978): Schloß Wolfsgarten — Entstehung und Entwicklung bis 1977. — In: Schloß Wolfsgarten und seine Beziehungen zu Langen (Begleitheft zur gleichnamigen Ausstellung), S. 3—40.
- 188 NOLL, Friedrich Karl (1866): Der Main in seinem unteren Lauf. Die physikalischen und naturhistorischen Verhältnisse dieses Flusses, als Beitrag zur Kunde der Heimat. — Frankfurt, 58 S.
- 189 OSTER, L. (1941): Die Kulturlandschaft der westlichen Dreieich und des nördlichen hessischen Riedes. Ein Beitrag zur Siedlungsgeographie des Rhein-Main-Gebietes. — Rhein-Mainische Forschungen 25.
- 190 OTT, Johann Franz (1979): Die Namen der Gemarkung Klein-Auheim. — Hanauer Geschichtsblätter 27, (2. Aufl.) 332 S.
- 191 PFEIFER, Sebastian (1936): Bernhard Meyer, zu seinem 100. Todestag. — Natur und Volk 66, 12* — 13*.
- 192 PHILIPPI, G. (1969): Zur Verbreitung und Soziologie von *Scirpus tabernaemontani*, *Sc. triquetus*, *Sc. carinatus* und *Sc. maritimus* im badischen Oberrheingebiet. — Beitr. naturkd. Forsch. SW-Dtschl. 28, 9—18.
- 193 PHILIPPI, G. (1969): Zur Verbreitung und Soziologie von Zwergbinsen- und Strandlingsgesellschaften im badischen Oberrheingebiet. — Mitt. Bad. Landesver. Naturkde, Naturschutz, N. F. 10, 139—172.
- 194 PRANTL, K. (1888): Beiträge zur Flora von Aschaffenburg. Pteridophyten und Phanerogamen. — Mitt. naturw. Ver. Aschaffenburg 2, 29—116.
- 195 PRINZ, Heinrich Karl (1973): Zu einigen Funden weißer Knollenblätterpilze (*Amanita species*) in den Wäldern um Frankfurt und Offenbach. — Jber. Wett. 123/124, 75—80.
- 196 RAESS, Hubert (1894): Exkursionsbericht. — Ber. 10. Vers. Forstver. Großherzogthum Hessen zu Offenbach a.M. am 4. u. 5. Sept. 1893, S. 10—34, Grünberg.
- 197 REICHARD, D. J. J. (1772—1778): Flora Moeno-Francofurtana. — I. Teil Ffm 1772, II. Teil Ffm 1778.
- 198 REISS, August (1879): Der forstliche Teil der Landesgewerbeausstellung zu Offenbach a. M. — Allg. Forst- u. Jagdztg. 55, 43—45.
- 199 REISS, August (1885): Berechtigungen in den Fürstlich-Ysenburgisch-Birstein'schen Waldungen bei Offenbach a. M. — Allg. Forst- u. Jagdztg. 61, 37—47.
- 200 REISS, August (1891): Die Fürstlich-Isenburg-Birstein'schen Waldungen bei Offenbach a. M. — Offenbach, 70 S.
- 201 REISS, August (1892): Verdient die Plänterdurchforstung in normal bestockten Kiefernbeständen des Maintales Beachtung? — Allg. Forst- u. Jagdztg. 68, 1—4.
- 202 REISS, August (1898): Naturverjüngung der Kiefer nach den in dem Fürstlich-Isenburg'schen Wald in Offenbach gewonnenen Erfahrungen. — Forstwiss. Centralbl. 20, 5—16.
- 203 REISS, August (1900): Die Begründung von Mischbeständen von Kiefern, Fichten und Lärchen in den Isenburg-Birstein'schen Waldungen bei Offenbach. — Allg. Forst- u. Jagdztg. 76, 189—192.
- 204 REISS, August (1900): Ergebnisse des Lichtungsbetriebs mit Buchenunterbau bei Kiefernbeständen in den Fürstlich-Isenburg'schen Waldungen bei Offenbach am Main. — Allg. Forst- u. Jagdztg. 76, 382—384.
- 205 REISS, August (1901): Der Verkauf der Fürstlich-Isenburgischen Reviere Offenbach und Sprendlingen, im Kreise Offenbach. — Allg. Forst- u. Jagdztg. 77, 314—318.
- 206 REISS, August (1903): Gipfeldürre der Fichte. — Forstwiss. Centralbl., 25, 502—504.

- 207 REISS, August (1904): Waldbeschädigungen in den Fürstl. Isenburgischen Waldungen verursacht durch einen Wirbelsturm. — Allg. Forst- u. Jagdztg. **80**, 149–152.
- 208 REITZ, K. (1926): Die Schulgärten in Offenbach a. M. — Aus der Heimat **39**, 106–107.
- 209 REUBER, Adolf (1953): Otto Burck 80 Jahre alt. — HFB **2** (22).
- 210 REUBER, Adolf (1963): Otto Burck 90 Jahre alt. — HFB **12** (142), 53–54.
- 211 RÖLL, Julius (1926): Die Torf- und Laubmoose des Odenwaldes und ihre geographische Verbreitung. — Abh. naturw. Ver. Bremen **26**, 113–254.
- 212 RÖLL, Julius (1932): Über die Moose im Hengster bei Offenbach (Main). — Ber. OVfN **69/73**, 1–8.
- 213 ROSSMANN, J. (1862): Einige Nachträge zu dem Verzeichnis der Wetterauer Algen von G. Theobald in den Jahresberichten der Wetterauer Gesellschaft über die Gesellschaftsjahre 1851–1853. — Jber. Wett. 1860–61, 1–16.
- 214 ROTH, Carl (1875): Zur Forstgeschichte des Odenwaldes und der Landschaft von diesem bis zum Rhein und Main. — (Grünerts) Forstl. Blätter, N. F. 1875, 161–173 und 209–214.
- 215 RUSS, Georg Philipp (1854): Beitrag zur Wetterauer Flora. Angaben neu aufgefundenere Standorte phanerogamischer Gewächse. — Jber. Wett. 1851–1853, 135–140.
- 216 RUSS, Georg Philipp (1855): Beitrag zur Phanerogamen-Flora der Wetterau. — Jber. Wett. 1853–1855, 144–150.
- 217 RUSS, Georg Philipp (1858): Übersicht der Gefäßcryptogamen, Laub- und Lebermoose der Wetterau. — Naturhist. Abh. aus dem Gebiete der Wetterau (=Festgabe Wett. Ges., 50-jähr. Jubelfeier 11.8.1858), 243–311.
- 218 RUSS, Georg Philipp (1861): Beiträge zur Pflanzenkunde der Wetterau. VII: Zu den Gefäßcryptogamen und Laubmoosen. — Jber. Wett. 1858–1860, 87–93.
- 219 RUSS, Georg Philipp (1864): Nachträge zur Phanerogamen-Flora der Wetterau. — Jber. Wett. 1861–1863, 103–115.
- 220 RUSS, Georg Philipp (1864): Nachträge von Fundorten, Arten und Unterarten zu der in unserer Festschrift gegebenen Übersicht der Gefäßcryptogamen, Laub- und Lebermoose der Wetterau. — Jber. Wett. 1861–1863, 116–124.
- 221 RUSS, Georg Philipp (1868): Flora der Gefäß-Pflanzen der Wetterau. — Jber. Wett. 1863–1867, 120 S. (beigebunden).
- 222 SAALWÄCHTER, Andreas (1951): Der Landschaftsname Dreieich. — Offenbacher Geschichtsbl. Nr. 3.
- 223 SCHELLER, Hans (1967/68): Botanische Kurz-Mitteilungen 1) über „kritische Arten“ im Stadt- und Landkreis Offenbach am Main. — Ber. OVfN **75**, 35–36.
- 224 SCHELLER, Hans (1969): Die Flora des Offenbacher Güterbahnhofs. — Ber. OVfN **76**, 10–14.
- 225 SCHELLER, Hans (1969): Ein Jahr Mitarbeit an der floristischen Kartierung Hessens. — HFB **18** (208), 21–22.
- 226 SCHELLER, Hans (1970): Die Offenbacher Baumwelt — dargestellt in Rundgängen. — Abh. OVfN **1**, 5–43.
- 227 SCHELLER, Hans (1972): Die Linden in Gärten und Parks des unteres Maingebietes. — Mitt. DDG **65**, 7–42.
- 228 SCHELLER, Hans (1974): Erster Nachtrag zur Offenbacher Baumwelt. — Ber. OVfN **78**, 9–20.
- 229 SCHELLER, Hans (1977): Die Gehölze um das Stadtmuseum in Offenbach am Main. — Ber. OVfN **80**, 18–25.
- 230 SCHELLER, Hans (1977): Kritische Studien über die kultivierten Fraxinus-Arten. — Mitt. DDG **69**, 49–162.

- 231 SCHELLER, Hans, Ursula BAUER, Theodor BUTTERFASS, Traute FISCHER, Hans GRASMÜCK und Heinrich ROTTMANN (1979): Der Speierling (*Sorbus domestica* L.) und seine Verbreitung im Frankfurter Raum. — Mitt. DDG **71**, 5–65.
- 232 SCHELLER, Hans u. Annemarie WITTENBERGER (1967): Zwei Wiederfunde im Offenbacher Gebiet. — HFB **16** (187), 27–28.
- 233 SCHELLER, Hans u. Walter WITTENBERGER (1967): *Epipactis atrorubens* (HOFFM.) SCHULT. im Raum Offenbach/Main festgestellt. — HFB **16** (185), 19.
- 234 SCHELLER, Hans u. Walter WITTENBERGER (1971/72): Die Gefäßpflanzen des Entenseegebietes. — Ber. OVfN **77**, 20–23.
- 235 SCHELLHAAS (1961): Kurzberichte. — HFB **10** (120), 60.
- 236 SCHENCK, C. A. (1953/54): Ergebnisse der II. Inventur ausländischer Holzarten. — Mitt. DDG **58**, 15–70.
- 237 SCHENCK, Heinrich (1927): Lehmann, Karl Bernhard. — In: Hess. Biographien, Bd. 2, 469–470, Darmstadt.
- 238 SCHLÄFER, Waldemar (1970): Gutachten über die Eignung der Heusenstammer Kiesgrube als Naturschutzgebiet (Vogelschutzgebiet). — Jber. Wett. **121/122**, 9–13.
- 239 SCHMÜCKER, Aenne (1927): Die Frankfurter Heimatlandschaft, dargestellt an Exkursionsbeispielen. — Rhein-Mainische Forschungen, Heft 1, 1–52.
- 240 SCHNITTSPAHN, G. F. (1839–1867): Flora der Gefäße-Pflanzen des Groß-Herzogthums Hessen. — Darmstadt. — 1. Aufl. 1839, 2. Aufl. 1846, 3. Aufl. 1853, 4. Aufl. 1867.
- 241 SCHÖLCH, H. F. (1973): *Juncus sphaerocarpus* NEES im Rhein-Main-Gebiet. — HFB **22**, 41–48.
- 242 SCHOTTLER, W. (1930): Erläuterungen zur Bodenkarte von Hessen. — Darmstadt.
- 243 SCHREHER, Ludwig (1927): Siehe Süffert u. Schreher (1927).
- 244 SCHROD, Friedrich (1918): Meyer, Bernhard. — In: Hess. Biographien Bd 1, 125–127.
- 245 SCHROEDER, F.-G. (1972): Amelanchier-Arten als Neophyten in Europa. — Abh. naturw. Ver. Bremen **37**, 287–419.
- 246 SCHWAB, Gottfried (1969): Beiträge zur Moosflora von Offenbach. II. Mitteilung. — Ber. OVfN **76**, 24–27.
- 247 SCHWAB, Gottfried (1974): Beiträge zur Moosflora von Offenbach. III. Mitteilung. — Ber. OVfN **78**, 24–27.
- 248 SCHWAB, Robert (1955): Neuer Fundplatz der *Goodyera Repens* (L.) R. BR. — HFB **4** (46).
- 249 SCHWEITZER, Hans-Joachim (1956): Einige bemerkenswerte Pflanzenvorkommen im Frankfurt-Mainzer-Becken III. — HFB **5** (50).
- 250 SCHWEITZER, Hans-Joachim (1956): Die Oenanthe-Arten des Frankfurt-Mainzer Beckens. — Senckenberg biol. **37**, 171.
- 251 SEIBIG, Adolf (1976): Zum Vorkommen von *Scutellaria minor* HUDS. in Hessen. — HFB **25**, 69–72.
- 252 SNG (1963): Otto Burck — 90 Jahre alt. — Natur und Museum **93**, 433.
- 253 SNG (1966): Otto Burck [†]. — Natur und Museum **96**, 255.
- 254 v. SPIESSEN (1883): Korrespondenzen. 33) Aus Nassau vom 31.9.1883. — Dtsch. Bot. Monatsschr. **1**, 172.
- 255 SPILGER, Ludwig (1932): Johann Philipp Huth (1664–1727) und sein Wetterauer Herbar. — Ber. OVfN **69–73**, 9–52.

- 256 SPILGER, Ludwig (1941): Senckenberg als Botaniker und die Flora von Frankfurt zu Senckenberg's Zeiten. — Abh. Senckenberg. naturf. Ges. (458), 1–175.
- 257 STEITZ (1886): Einige Bemerkungen über die Flora von Frankfurt a. M. und Umgebung. — Dtsch. Bot. Monatsschr. 4, 138–141.
- 258 STEITZ (1886): Korrespondenzen. 22.) Vom Main. — Dtsch. Bot. Monatsschr. 4, 142–143.
- 259 STEITZ (1887): Korrespondenzen. 3.) Vom Main. — Dtsch. Bot. Monatsschr. 5, 29.
- 260 STREITZ, Harald (1967): Bestockungswandel in Laubwaldgesellschaften des Rhein-Main-Tieflandes und der Hessischen Rheinebene. — Diss. Hann. Münden, 305 S.
- 261 SÜFFERT u. SCHREHER, Ludwig (1927): Hess. Forstämter Großsteinheim und Seligenstadt. 25. und 26. August 1927. — Führer zu den Lehrausflügen der 24. Mitglieder-Versammlung des Deutschen Forstvereins in Frankfurt am Main, 52–65 (S. 52–58 Süffert; Großsteinheim, S. 58–65 Schreher; Seligenstadt).
- 262 THEOBALD, Gottfried (1854): Verzeichnis der Wetterauischen Algen. — Jber. Wett. 1851–53, 141–156.
- 263 THEOBALD, Gottfried (1858): Die Flechten der Wetterau. — Naturhist. Abh. aus dem Gebiete des Wetterau (= Festgabe Wett., 50-jähr. Jubelfeier 11.8.1858), 313–390.
- 264 TRENTEPOHL, Martin (1963): Oenanthe peucedanifolia zwischen Darmstadt und Messel. — HFB 12 (141), 49–50.
- 265 TÜXEN, J. (1955): Über einige vikariierende Assoziationen aus der Gruppe der Fumarieten. — Mitt. flor.-soz. Arbeitsgem., N. F. 5, 84–89.
- 266 TUTENBERG (1906): Schrebergärten in Offenbach. — Gemeinnützige Blätter für Hessen u. Nassau 8, 137–139.
- 267 ULRICH, Klaus (1968): Karl Nahrgang zum Gedächtnis. — Studien und Forschungen Stadt u. Landkrs. Offenbach a. M., N. F., (Im Vorsatz, 1 S.).
- 268 VILLINGER, Wilhelm (1926): Vom Offenbacher Pilzmarkt. — Z. Pilzkde. 5, 194–195.
- 269 VILLINGER, Wilhelm (1926): Der Geruch von Amanita phalloides (grüner Knollenblätterpilz). — Z. Pilzkde. 5, 521.
- 270 VILLINGER, Wilhelm (1932): Der Purpur-Röhrling, Boletus rodoxanthus KROMBH.-KBCH. eßbar. — Z. Pilzkde. 11, 101–103.
- 271 VILLINGER, Wilhelm (1933): Seltene Pilzfunde. Weitere Beiträge zur Standortlehre. — Z. Pilzkde. 12, 115–121.
- 272 VILLINGER, Wilhelm (1937): Statistik der Pilzberatungsstelle, Marktkontrolle und des Pilzverbrauches im Jahre 1936 in Offenbach a. M. — Z. Pilzkde. 16, 60–61.
- 273 VILLINGER, Wilhelm (1939): Chitonia Pequinii im Walde. — Z. Pilzkde. 18, 54–55.
- 274 VILLINGER, Wilhelm (1941): 25 Jahre Pilzmarkt-Kontrolle. — Z. Pilzkde. 20 (1/2), 34–39.
- 275 VILLINGER, Wilhelm (1952): Fomes (Phellinus) torulosus PERSON. Gebuckelter Porling, ein fast unbekannter Porling. — Z. Pilzkde. 21 (10), 23–25.
- 276 VILLINGER, Wilhelm (1954): Allerlei Neues von den Scheidlingen. — Z. Pilzkde. 21, (17), 20–22.
- 277 VILLINGER, Wilhelm (1958): Ein Lactarius mit Stielring. — Z. Pilzkde. N. F. 24 (2), 51–52.
- 278 VILLINGER, Wilhelm⁺ u. Anton GROSSMANN (1965): Der Laubholz-Schwammporling, Spongipellis spumeus (SOW. ex FR.) PAT. in Offenbach a.M. HFB 14 (162), 27–29.

- 279 VÖLKER, Adolf (1940): Alt-Offenbacher Gärten. — Offenbacher Monatsrundschau 2 (10), 1–19.
- 280 VÖLKER, Adolf (1941): Aus der Geschichte der Offenbacher Wald- und Jagdgebiete. — Offenbacher Monatsrundschau 3 (3).
- 281 v. WEDEKIND (1841): Übersicht der früheren Bewaldung des Großherzogthums Hessen mit Hinblicken auf die Gegenwart. — Neue Jahrb. Forstkde. (22), 49–63.
- 282 WENDEROTH, G. W. (1846): Flora Hassiaca. — Cassel.
- 283 WENTZEL, K. F. (1979): Die Schwefel-Immissionsbelastung der Koniferenwälder des Raumes Frankfurt/Main. — Forstarchiv 50 (6), 112–121.
- 284 WIEPKEN, O. (1926): Phänologischer Jahresbericht über das Beobachtungsjahr 1925. — Hessenland 38, 66–67.
- 285 WIGAND, Albert (1891): Flora von Hessen und Nassau. II. Teil Fundortverzeichnis. — Schriften Ges. ges. Naturwiss. Marburg 12 (4).
- 286 WITTENBERGER, Georg (1965): Der Rumpenheimer Schloßpark. — HFB 14 (165), 47–48.
- 287 WITTENBERGER, Georg (1966): Gentianaceen einst und jetzt in Stadt- und Landkreis Offenbach. — HFB 15 (172), 15–16.
- 288 WITTENBERGER, Georg (1966): *Vinca minor* L. in Stadt und Landkreis Offenbach. — HFB 15 (176), 43–44.
- 289 WITTENBERGER, Georg (1966): Das Zurückgehen der Orchidaceen in Stadt und Landkreis Offenbach. — Ber. OVfN 74, 3–13.
- 290 WITTENBERGER, Georg (1967): *Ornithogalum boucheanum* ASCHERS. nicht im Rumpenheimer Schloßpark. — HFB 16 (190), 46.
- 291 WITTENBERGER, Georg (1967/68): Bitte um Mitarbeit! — Ber. OVfN 75, 1.
- 292 WITTENBERGER, Georg (1967/68): Botanische Notizen aus der Offenbacher Gegend. — Ber. OVfN 75, 3–11.
- 293 WITTENBERGER, Georg (1967/68): Botanische Kurz-Mitteilungen. 2. Verbreitungskarte der Gattung *Digitalis* in Stadt und Landkreis Offenbach. — Ber. OVfN 75, 36.
- 294 WITTENBERGER, Georg (1969): Die Steinklee-Goldrutengesellschaft bei Offenbach am Main. — Beitr. naturkd. Forsch. SW-Dtschl. 28, 107–110.
- 295 WITTENBERGER, Georg (1969): Die Verbreitung von *Gagea pomoranica* RUTHE in Mitteleuropa. — Ber. OVfN 76, 34–36.
- 296 WITTENBERGER, Georg (1970): Am Schneckenberg wächst ein Enzian. Naturdenkmäler in Offenbach. — Offenbach heute und morgen 9 (4), 9 u. 16.
- 297 WITTENBERGER, Georg (1971/72): Das Forschungsvorhaben Entensee. — Ber. OVfN 77, 2.
- 298 WITTENBERGER, Georg (1975): Moose als mögliche Bioindikatoren für Luftverschmutzung dargestellt am Beispiel von Offenbach am Main. — Natur und Landschaft 50, 143–145.
- 299 WITTENBERGER, Georg (1975): Moosvorkommen im Stadtgebiet von Offenbach am Main. — Ber. OVfN 79, 3–19.
- 300 WITTENBERGER, Georg (1975): Zwischenbericht über die Floristische Kartierung im Bereich der Regionalstelle Mittelhessen (Frankfurt). — HFB 24, 5–9.
- 301 WITTENBERGER, Georg (1976): Zwischenbericht über die Floristische Kartierung im Bereich der Regionalstelle Mittelhessen (Frankfurt). — HFB 25, 4–5.

- 302 WITTENBERGER, Georg (1977):
Bemerkungen zu *Gagea pomermanica*
RUTHE. — Mitt. flor. Kart. Halle 3 (2),
49–52.
- 303 WITTENBERGER, Georg (1977):
Naturkundler vor 70 Jahren. — Ber.
OVfN 80, 4.
- 304 WITTENBERGER, Georg (1977):
Allium paradoxum im Meißischblatt
5918. — Ber. OVfN 80, 52–53.
- 305 WITTENBERGER, Georg (1977):
Emil Wrazidlo (1831–1902). —
Ber. OVfN 80, 63–64.
- 306 WITTENBERGER, Georg (1977):
Zwischenbericht über die floristische
Kartierung im Bereich der Regionalstelle
Mittelhessen (Frankfurt). — HFB 26,
17–18.
- 307 WITTENBERGER, Georg (1978):
Zwischenbericht über die floristische
Kartierung im Bereich der Regionalstelle
Mittelhessen (Frankfurt). — HFB 27,
10–11.
- 308 WITTENBERGER, Georg (1979):
Die Markeiche, ein weiteres Offen-
bacher Naturdenkmal. — Ber. OVfN 81,
39.
- 309 WITTENBERGER, Georg (1979):
Moose als Zeiger für Umweltver-
schmützung. — Ber. OVfN 81, 40–41.
- 310 WITTENBERGER, Georg (1979):
Zwischenbericht über die floristische
Kartierung im Bereich der Regionalstelle
Mittelhessen (Frankfurt) für das Jahr
1978. — HFB 28, 18–19.
- 311 WITTENBERGER, Georg u. Reinhold
MÜLLER (1979): Interimskarten der
Ordnungen Liliales, Iridales und Jun-
cales für Mittel- und Südhessen. —
Ber. OVfN 81, 3–20.
- 312 WITTENBERGER, Georg u. Heinz
ROLLFINKE (1977): Die Naturdenk-
male von Offenbach am Main. —
Ber. OVfN 80, 5–16.
- 313 WITTENBERGER, Georg u. Hans-
Joachim SCHABLITZKI (1979): Die
Naturdenkmale und Landschaftsschutz-
gebiete von Offenbach am Main. — Abh.
OVfN 3, 1–60.
- 314 WITTENBERGER, Georg, Gottfried
SCHWAB u. Heinrich LIPSER +
(1967/68): Beiträge zur Moosflora
von Offenbach. I. Mitteilung. —
Ber. OVfN 75, 26–29.
- 315 WITTENBERGER, Helma (1975): Zwei
seltenerer Pflanzfunde in Offenbach. — Ber.
OVfN 79, 38–39.
- 316 WITTENBERGER, Walter (1966):
Trientalis europaea L. im Kreis Offen-
bach. — Ber. OVfN 74, 27–28.
- 317 WITTENBERGER, Walter (1967/68):
Floristisches von der Langen Wiese bei
Offenbach. — Ber. OVfN 75, 33.
- 318 WITTENBERGER, Walter (1968):
Thesium linophyllum L. Bei Neu-Isenburg
wiedergefunden. — HFB 17 (198), 34.
- 319 WITTENBERGER, Walter (1969):
Nachträge, Ergänzungen und Verbesse-
rungen zur „Flora von Offenbach“. —
Ber. OVfN 76, 37.
- 320 WITTENBERGER, Walter (1970):
Über einige bemerkenswerte Funde im
Offenbacher Gebiet im Jahre 1969. —
HFB 19 (219), 15–16.
- 321 WITTENBERGER, Walter (1971/72):
Verschwundene Pflanzenbestände des
Entensees. — Ber. OVfN 77, 24–25.
- 322 WITTENBERGER, Walter (1972):
Zwei Neuzugänge der Flora von Offen-
bach am Main. — HFB 21, 47.
- 323 WITTENBERGER, Walter (1973): Der
Oberhorstweiher bei Offenbach am
Main. — HFB 22, 12–13.
- 324 WITTENBERGER, Walter (1977):
Bemerkenswerte Pflanzenfunde
im Offenbacher Gebiet. —
Ber. OVfN 80, 17.

- 325 WITTENBERGER, Walter (1977): Zur Ausbreitung des Staudenknöterichs im Raume Offenbach am Main. — Ber. OVfN **80**, 31–34.
- 326 WITTENBERGER, Walter (1979): Über einige Pflanzenfunde im Offenbacher Gebiet. — Ber. OVfN **81**, 38.
- 327 WITTENBERGER, Walter, Heinrich LIPSER † u. Georg WITTENBERGER (1968): Flora von Offenbach. — Schriftenr. Inst. Naturschutz Darmstadt, Beiheft 19.
- 328 WITTENBERGER, Walter u. Annemarie WITTENBERGER (1969): *Lavatera thuringiaca* L. im Gebiet von Offenbach festgestellt. — Ber. OVfN **76**, 33.
- 329 WITTENBERGER, Walter und Georg WITTENBERGER (1968): Beobachtungen über *Gagea pomeranica* RUTHE auf Grund ihrer Neuentdeckung in Hessen. — Bot. Jb. **88**, 466–468.
- 330 WITTENBERGER, Walter und Georg WITTENBERGER (1968): *Leucojum vernum* L. im Landkreis Offenbach am Main. — HFB **17** (204), 67–68.
- 331 WOLFART, Fritz (1952): Das Pilzjahr 1951. — HFB **1** (3).
- 332 WOLFART, Fritz (1959): Pilze 1958 im Frankfurter Stadtwald. — HFB **8** (86).
- 333 WOLFART, Fritz (1960): Pilzjahr 1959 im Frankfurter Gebiet. — HFB **9** (105), 33–35.
- 334 WÜRTH, Eduard (1888): Übersicht der Laubmoose des Großherzogtums Hessen. Mit Angaben der bis jetzt bekannten Fundorte. — Progr. Großherz. Realgym. u. Realsch. Darmstadt, Wiss. Beilage 3–35.
- 335 ZENDER, Alwine (1933): Die Arten und Formen des Waldes im engeren Rhein-Main-Gebiet. — Frankfurter Geograph. Hefte **7** (2), 1–60.
- 336 ZIEGLER, J. (1882/83): Pflanzenphänologische Karte der Umgebung von Frankfurt a. M. — Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1882/83.
- 337 ZILCH, Adolf (1952): Das Pilzjahr 1951. — HFB **1** (3).
- 338 ZILCH, Adolf (1952): Kurzberichte aus dem Felde. — HFB **1** (10).
- 339 ZILCH, Adolf (1954): Der Tintenfischpilz (*Anthurus aseroeformis* M. C. ALPIN). — HFB **3** (26).
- 340 ZILCH, Adolf (1955): Mykologische Notizen. — HFB **4** (47).
- 341 ZILCH, Adolf (1959): Mykologischer Rückblick auf das Jahr 1958. — HFB **8** (85).
- 342 ZILCH, Adolf (1967): Auslagerung und Rückführung von Kulturgütern der Stadt Offenbach a. M. (1939–1945). — In: Dokumentation 45, Offenbacher Geschichtsbl. Nr. 17, 49–69.
-

Schlüssel

Algen: 046, 213, 262.

Biographien, Offenbacher Verein für Naturkunde, Nachrufe: 023, 029, 034, 035, 051, 063, 067 A, 068, 092, 104, 113, 119, 120, 123, 147, 164, 165, 166, 179, 191, 209, 210, 237, 244, 252, 253, 255, 267, 303, 305, 342.

Flechten: 013, 015, 055, 096, 097, 098, 263.

Forst (begrenzte Auswahl): 006, 048, 052, 070, 087, 130, 140, 173, 174, 175, 183, 196, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 214, 260, 261, 280, 281, 335.

Moose: 014, 016, 025, 030, 055, 197, 211, 212, 217, 218, 220, 246, 247, 298, 299, 309, 314, 334.

NSG Hengster: 005, 010, 018, 020, 036, 040, 057, 058, 059, 073, 074, 075, 077, 088, 089, 090, 103, 124, 125, 128, 132, 136, 141, 182, 250, 328.

NSG Hochbruch von Hausen: 077, 140, 148, 151, 190, 292, 320, 327.

NSG See am Goldberg: 076, 077, 238, 327.

Naturdenkmal Entensee: 049, 088, 125, 176, 234, 296, 297, 312, 313, 321, 327, 328.

Rumpenheimer Schloßpark: 007, 049, 071, 114, 226, 286, 290, 312, 313, 327, 338.

Parkanlagen und Gärten in Offenbach: 017, 115, 129, 198, 208, 226, 227, 228, 229, 230, 266, 279, 308, 312, 313.

Pilze: 034, 045, 055, 062, 067 A, 079, 091, 093, 094, 117, 118, 143, 195, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 315, 331, 332, 333, 337, 338, 339, 340, 341.

Anhang

Examensarbeiten, unveröffentlichte Gutachten und ähnliches (Auswahl)

- 1001 ARBEITSKREIS „UMWELTSCHUTZ“ DER OFFENBACHER VOLKSHOCHSCHULE (1972): Die Offenbacher Erholungsgebiete – gestern – heute – morgen. – Umdruck 6 S. u. 1 Karte, Feb. 72.
- 1002 BOTANIKERBUCH (1884–1966): Fremdenbuch für Botaniker und sonstige Forscher und solche, die es werden wollen, gestiftet von Frankfurter Botanikern im Jahre des Heils 1884. (Eintragungen bis 12.3.1966 – war sehr lange im Neuwirtshaus bei Hausen aufbewahrt).
- 1003 BURCK, Otto (1943): Ergänzungen zu den Fundort-Angaben der Flora des Frankfurt-Mainzer Beckens. – Aufzeichnungen, vorhanden im Senckenberg-Museum in Frankfurt.
- 1004 CLAAS, F. (1967): Vegetationskundliche Untersuchung zur Wiesengesellschaft am Unterlauf der Bieber in der Gemarkung Mühlheim am Main. – Wiss. Hausarbeit, 1. Staatsprüfung. Frankfurt.
- 1005 DÜRER, Martin (1882–1912): Verzeichnis seltener Pflanzen der Flora von Frankfurt a. M. und weiterer Umgebung. Standorte und Sammelzeit. – Aufbewahrt im Senckenberg-Museum in Frankfurt.
- 1006 DUTHWEILER, Helmut, Reinhard GREBE und Bettina SCHMIDT (1976): Offenbach am Main Freiflächenkonzept, Erläuterungsbericht. – Planungsbüro Grebe, Nürnberg.
- 1007 ERNST, Mathias (1978): Stellungnahme zu der floristischen Entwicklung und der Pflanzengesellschaften in dem Naturschutzgebiet „See am Goldberg“. – Gutachten vom 4.10.1978, 13 Seiten.
- 1008 ERNST, Mathias (1979): Pflegeplan für das Wiesengelände des Naturschutzgebietes Hochbruch von Hausen. – 12 Seiten.
- 1009 GROSSE-BRAUCKMANN, G. (1979): Das NSG Hochbruch von Hausen. – 19 Seiten, 6 Karten, unveröff. Gutachten Darmstadt.
- 1010 GRUBE, Agnes (1979): Gutachten über das Affelderchen. – Unveröff. Gutachten, 1 S. vom 7. 10. 1979.
- 1011 PIEKE, Michael (1978): Über die Waldvegetation und Flora des Naturschutzgebietes „Hochbruch von Hausen“. – 99 Seiten, 18 Abb., 15 Karten, Staatsexamensarbeit TH Darmstadt.
- 1012 SCHÜRMAN, Folke (1964): Zur Systematik und Ökologie der Käferfauna einer Sandgrube bei Heusenstamm (S. 7–8 Flora). – Wiss. Hausarbeit 1. Staatsprüfung Frankfurt.
- 1013 SCHULZ, Hartmut (1979): Zur Schutzbedürftigkeit von *Dactylorhiza incarnata* in Hessen. – Unveröff. Gutachten, 1 S.
- 1014 SEIBIG, Adolf (1979): „Im Affelderchen“ – Schutzwürdiges Feuchtgebiet bei Seligenstadt. – Unveröff. Gutachten, 1 S. vom 4.10.1979.
- 1015 SEIBIG, Adolf (1979): Das „Rettigbruch“ ein noch ungestörtes Erlenbruchgebiet bei Seligenstadt. – Unveröff. Gutachten, 1 S. vom 4.10.1979.
- 1016 WITTENBERGER, Georg (1973): Verbreitung der Moose im Stadtgebiet von Offenbach am Main und die Frage der Luftverschmutzung. – 45 S. und 45 Karten, Diplomarbeit Universität Frankfurt.
- 1017 WITTENBERGER, Walter u. Georg WITTENBERGER (1972): Begründung zu dem Vorschlag, den Hochbruch an der Tannenmühle (in der Gemarkung Klein-Auheim) und seine nach Norden angrenzenden Gebiete als Naturschutzgebiet auszuweisen. – Unveröff. Gutachten, 3 Seiten.

Bibliographie zur Käferfauna von Offenbach am Main

von HORST BATHON

Während der Vorarbeiten zu einer Bibliographie der Käferliteratur Hessens konnten die Publikationen zusammengestellt werden, die die Stadt und den Kreis Offenbach am Main betreffen. Die durch die Kreisreform aus dem Landkreis ausgegliederten Gemeinden Steinheim und Klein-Auheim wurden weiterhin miteinfaßt. Angaben aus dem angrenzenden Stadtgebiet von Frankfurt am Main wurden nur insoweit aufgenommen, als sie den Stadtteil Oberrad betreffen.

Alle aufgeführten Arbeiten wurden im Original nachgeprüft, da die in einzelnen Aufsätzen oder auch in Bibliographien enthaltenen Zitate häufig unvollständig oder fehlerhaft waren. Die dem Verzeichnis zugrunde liegenden Publikationen befinden sich als Kopie oder im Original sämtlich beim Autor.

Bei Durchsicht der aufgeführten Literatur fällt auf, daß sich nur 14 Zitate ausschließlich oder zumindest hauptsächlich auf das Gebiet von Offenbach beziehen. Die meisten zitierten Publikationen enthalten nur vereinzelte Angaben über Offenbach am Main, so z. B. die Faunistik-Bände von HORION (1941–1974) oder das Käferverzeichnis von HEYDEN's (1904). Vereinzelt Fundmitteilungen von Emil WRAZIDLO und Oskar BOETTGER in den „Berichten des Offenbacher Vereins für Naturkunde“ von 1870 bis 1885 sind nicht zitierfähig. Verglichen mit dem umfangreichen botanischen Schrifttum (343 Zitate) von Offenbach (WITTENBERGER 1980) ist die Zahl der coleopterologischen Arbeiten erschreckend gering (90 Zitate). Ähnlich schlecht ist es um die Erfassung der übrigen Wirbellosenfauna bestellt.

Im Gebiet des Kreises Offenbach am Main befinden sich dabei eine Vielzahl interessanter und bewahrenswerter Biotope mit einer z. T. recht spezifischen Wirbellosen-Fauna. Allerdings sind diese Biotope vielfach durch Baumaßnahmen hochgradig gefährdet (z. B. Schneckenberg bei Offenbach oder Dünen-
gelände bei Heusenstamm) oder sie wurden durch Straßenbauten bereits weitgehend ent-

wertet (so z. B. das Naturschutzgebiet Hengster bei Obertshausen). Daneben führt auch die Idee des „sauberen Waldes“ bei zunehmender Verknappung des Rohstoffes Holz zu einer Beseitigung anbrüchiger oder abgestorbener Bäume und somit zur Vernichtung von deren spezifischer Fauna (s. a. FREUDE 1971, PAULUS 1980).

Aus dieser kurzen Situationsbeschreibung leitet sich die Forderung nach einer raschen faunistischen Durchforschung des Offenbacher Gebietes her. Diese ist allerdings allein auf der Basis von Freizeit-Naturkundlern nicht zu realisieren. Hierzu wird vielmehr ein mit hauptamtlichen Biologen besetztes Naturkundemuseum benötigt. Dort können gezielte Arbeiten geplant und das erfaßte Tiermaterial wissenschaftlich ausgewertet werden, z. B. im Hinblick auf den Biotopschutz, und auf Bioindikatoren für bestimmte Schadstoffmissionen (GROSSER 1979).

Im nachfolgenden Verzeichnis der Käferliteratur nicht enthaltene Zitate der Einleitung:

FREUDE, Heinz (1971): Gedanken über Naturschutz und Forstnutzung (Eine Bitte an die zuständigen Forstbehörden um die Erhaltung anbrüchiger alter Bäume). — *Folia Entomol. Hung.* **24**, 281–289.

GROSSER, Norbert (1979): Lepidopteren als Bioindikatoren im Immissionsgebiet Dübener Heide. — *Hercynia* **16**, 453–456.

PAULUS, Hannes F. (1980): Einige Vorschläge für Hilfsprogramme unserer gefährdeten Käfer. — *Natur und Landschaft* **55**, 28–32.

WITTENBERGER, Georg (1980): Bibliographie zur Flora von Offenbach am Main — *Abh. Offb. Ver. Naturkde.* **4**, 3–21.

- 001 AUE, A. U. E. (1934): Biologische Käferbeobachtungen. — Internat. Entomol. Z. **28**, 21–26, 68–69, 77–80, 196–198, 246–248, 304–306.
- 002 BATHON, Horst (1968): Kleine coleopterologische Mitteilungen (1). — Ber. Offenbach. Ver. Naturkd. **75**, 22–25.
- 003 BATHON, Horst (1969): Kleine coleopterologische Mitteilungen (2) — Ber. Offenbach. Ver. Naturkd. **76**, 28–32.
- 004 BATHON, Horst (1969): Fundmeldungen, hauptsächlich aus der Umgebung von Offenbach/Main. — Entomol. Bl. **65**, 122–124 (Kl. Mitt. 1851).
- 005 BATHON, Horst (1971): Zum Formensehen beim Verbergeverhalten der Laufkäfer (Col.: Carabidae). — Diss. Frankfurt am Main.
- 006 BATHON, Horst (1972): Zur Käferfauna des Entensees. — Ber. Offenbach. Ver. Naturkd. **77**, 27–30.
- 007 BATHON, Horst (1973): Über das Formensehen bei der Verbergeorientierung der Laufkäfer (Col., Carabidae). Untersuchungen an *Carabus problematicus* Thoms., *Agonum assimile* Payk., *Abax ater* Vill. und *Bembidion litorale* Oliv. — Z. Tierpsychol. **32**, 337–352.
- 008 BATHON, Horst (1974): Kleine coleopterologische Mitteilungen (3). — Ber. Offenbach. Ver. Naturkd. **78**, 21–23.
- 009 BATHON, Horst (1974): Woran erkennen Laufkäfer einen Unterschlupf? Ber. Offenbach. Ver. Naturkd. **78**, 34–40.
- 010 BATHON, Horst (1975): Ein Beitrag zur Cerambycidenfauna (Ins., Coleoptera) der weiteren Umgebung von Offenbach am Main, von Langenbrombach im Odenwald und des Hessischen Rieds. — Ber. Offenbach. Ver. Naturkd. **79**, 30–37.
- 011 BERGER, Herbert (1976): Faunistik der hessischen Koleopteren. 4. Beitrag: Familie Lucanidae. — Mitt. Internat. Entomol. Ver. **3**, 47–52.
- 012 BERGER, Herbert (1976): Faunistik der hessischen Koleopteren. 5. Beitrag: Familie Scarabaeidae I, Unterfamilie Cetoniinae. — Mitt. Internat. Entomol. Ver. **3**, 53–59.
- 013 BERGSTRÄSSER, Joh. Andr. Benignus (1778): Nomenclatur und Beschreibung der Insecten in der Grafschaft Hanau-Münzenberg wie auch der Wetterau und der angränzenden Nachbarschaft dies und jenseits des Mains. — Hanau, Selbstverlag.
- 014 BOUWER, Robert (1977): Über den Fang xylobionter Coleopteren. — Mitt. Internat. Entomol. Ver. **3**, 97–101.
- 015 BOUWER, Robert (1979): Beitrag zur Käferfauna Hessens. — Entomol. Bl. **75**, 17–29.
- 016 BOUWER, Robert (1979): Über den Fang xylobionter Coleopteren (Teil II). — Mitt. Internat. Entomol. Ver. **4**, 1–10.
- 017 BRAHM, . . . (1809 u. 1810): Entwurf einer Fauna entomologica der Wetterau. — Ann. Wetterau. Ges. ges. Naturkd. **1**, 59–67, 229–239 (1809); **2**, 189–212 (1810).
- 018 BÜCKING, Hermann (1930–1932): Die Käfer von Nassau und Frankfurt. Erster Nachtrag zur II. Auflage des Hauptverzeichnisses. Von Prof. Dr. Lucas von Heyden. — Entomol. Bl. **26**, 145–163 (1930); **27**, 39–42, 83–89, 122–128, 174–183 (1931); **28**, 73–80, 122–125, 167–170 (1932).
- 019 DEHNERT, Eduard (1954): *Laccobius gracilis* Motsch. und *Hydrochus nitidicollis* Muls. — Entomol. Bl. **50**, 238–239 (Kl. Mitt. 1501/02).
- 020 DEHNERT, Eduard (1959): Käferfunde in der Umgebung von Hanau. — Jahresber. Wetterau. Ges. ges. Naturkd. **87–112**, 57–84.

- 021 DEHNERT, Eduard (1970): Zur Faunistik der Käfer des Untermaingebietes einschließlich Spessart und Taunus. 2. Beitrag. — Jahresber. Wetterau. Ges. ges. Naturkd. **121–122**, 15–37.
- 022 DEHNERT, Eduard (1973): Zur Faunistik der Käfer des Untermaingebietes einschließlich Spessart und Taunus. 3. Beitrag. — Jahresber. Wetterau. Ges. ges. Naturkd. **123–124**, 1–14.
- 023 DIECKMANN, Lothar (1959): Die mitteleuropäischen Arten der Gattung *Tanysphyrus* Schönh. — Entomol. Bl. **55**, 16–24.
- 024 DIECKMANN, Lothar (1964): Die mitteleuropäischen Arten aus der Gattung *Bagous* Germ. — Entomol. Bl. **60**, 88–111.
- 025 DÖBNER, . . . (1862): Beiträge zur Entwicklungsgeschichte einiger Coleopteren. — Berlin. Entomol. Z. **6**, 64–68.
- 026 DRECHSEL, Ulf (1973): Faunistik und Systematik der hessischen Heteroceridae. Zweiter Beitrag zur Faunistik der hessischen Coleopteren. — Entomol. Z. **83**, 177–185.
- 027 EGGERS, Hans (1904): Die Borkenkäfer des Großherzogtums Hessen. — Naturwiss. Z. Land-Forstwirtschaft **2**, 88–100.
- 028 ELBERT, Alfred (1969): Bemerkenswerte Käferfunde aus dem Untermaingebiet zwischen Hanau und Würzburg. (1. Nachtrag zur Gebietsfauna von Dr. Karl Singer, 1955). — Mitt. Naturwiss. Mus. Aschaffenburg, N. F. **12**, 59 S.
- 029 FRÖHLICH, C. (1897): Die Käfer. — Beiträge zur Fauna von Aschaffenburg und Umgegend. III. Mittheilung des naturwissenschaftlichen Vereines dasselbst. — Jena, G. Fischer, 158 S.
- 030 HEPP, Albert (1933): *Cleonus* (*Cyphocleonus*) *tigrinus* Panz. (*marmoratus* F.). Entomol. Bl. **29**, 45 (Kl. Mitt. 705).
- 031 HEPP, Albert (1933): *Gymnetron collinum* Gyll. und *linariae* Panz. — Entomol. Bl. **29**, 90–91 (Kl. Mitt. 708).
- 032 HEPP, Albert (1933): Kleine Mitteilungen zur Käferfauna von Frankfurt (Main): I. *Cicindelidae*, *Carabidae*. — Entomol. Jahrb. (Krancher) **42**, 118–122.
- 033 HEPP, Albert (1934): Zur Käferfauna von Frankfurt/Main. — Entomol. Bl. **30**, 154–155 (Kl. Mitt. 833–848).
- 034 HEPP, Albert (1934): Kleine Mitteilungen zur Käferfauna von Frankfurt (Main) II. — Entomol. Jahrb. (Krancher) **43**, 140–142.
- 035 HEPP, Albert (1935): *Haliplus heydeni* Wehncke 6979, zur Käferfauna von Frankfurt a. Main. — Entomol. Bl. **31**, 39 (Kl. Mitt. 894).
- 036 HEPP, Albert (1938): *Megadontus violaceus* L. und *Eucarabus monilis* F. aus der Umgebung von Frankfurt am Main und ihre Verbreitung in den Nachbargebieten (Col.). — Entomol. Rdsch. **55**, 185–187, 189–192.
- 037 von HEYDEN, Lucas (1875): Beiträge zur Käferfauna Deutschlands. — Dtsch. Entomol. Z. **19**, 385–393.
- 038 von HEYDEN, Lucas (1904): Die Käfer von Nassau und Frankfurt. 2. Auflage, Frankfurt, 425 S.
- 039 HORION, Adolf (1941): Faunistik der deutschen Käfer. Band 1: Adephega — Caraboidea. — Krefeld 463 S.
- 040 HORION, Adolf (1949): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band 2: *Palpicornia* — *Staphylinoidea* (außer *Staphylinidae*). — Frankfurt am Main 388 S.
- 041 HORION, Adolf (1951): Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslowakei). — Stuttgart 536 S.

- 042 HORION, Adolf (1954/55): Bemerkenswerte Käferfunde aus Deutschland. Zweiter Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas“. — Entomol. Z. **64**, 137–143, 152–160, 277–280 (1954); **65**, 36–40, 44–48, 59–64, 85–86, 108–110 (1955).
- 043 HORION, Adolf (1956): Koleopterologische Neumeldungen für Deutschland. II. Reihe. (3. Nachtrag zum „Verzeichnis der mitteleuropäischen Käfer“). — Dtsch. Entomol. Z., N. F. **3**, 1–13.
- 044 HORION, Adolf (1955): Bemerkenswerte Käferfunde aus Deutschland. 2. Reihe. (4. Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas“). Entomol. Bl. **51**, 61–75.
- 045 HORION, Adolf (1957): Koleopterologische Neumeldungen für Deutschland. III. Reihe. (5. Nachtrag zum „Verzeichnis der mitteleuropäischen Käfer“). — Dtsch. Entomol. Z., N. F. **4**, 8–21.
- 046 HORION, Adolf (1956): Bemerkenswerte Käferfunde aus Deutschland. 3. Reihe. (6. Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas“). — Entomol. Bl. **52**, 108–123.
- 047 HORION, Adolf (1960): Koleopterologische Neumeldungen für Deutschland. IV. Reihe. (7. Nachtrag zum „Verzeichnis der mitteleuropäischen Käfer“). — Mitt. Münchn. Entomol. Ges. **50**, 119–162.
- 048 HORION, Adolf (1965): Neue und bemerkenswerte Käfer in Deutschland. (8. Nachtrag zum „Verzeichnis der mitteleuropäischen Käfer“). — Entomol. Bl. **61**, 134–181.
- 049 HORION, Adolf (1969): Neunter Nachtrag zum Verzeichnis der mitteleuropäischen Käfer. — Entomol. Bl. **65**, 1–47.
- 050 HORION, Adolf (1970): Zehnter Nachtrag zum Verzeichnis der mitteleuropäischen Käfer. — Entomol. Bl. **66**, 1–29.
- 051 HORION, Adolf (1971): Elfter Nachtrag zum Verzeichnis der mitteleuropäischen Käfer. — Nbl. Bayer. Entomol. **20**, 97–117.
- 052 HORION, Adolf (1972): Zwölfter Nachtrag zum Verzeichnis der mitteleuropäischen Käfer. — Entomol. Bl. **68**, 9–42.
- 053 HORION, Adolf (1953): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, Band 3: Malacodermata, Sternoxia (Elateridae bis Throscidae). — Entomol. Arb. Mus. G. Frey (Sonderband), München, 340 S.
- 054 HORION, Adolf (1955): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band 4: Sternoxia (Buprestidae), Fossipedes, Macroductylia, Brachymeria. — Entomol. Arb. Mus. G. Frey (Sonderband), München, 280 S.
- 055 HORION, Adolf (1956): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band 5: Heteromera. — Entomol. Arb. Mus. G. Frey, München, 336 S.
- 056 HORION, Adolf (1958): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band 6: Lamellicornia (Scarabaeidae – Lucanidae). — Überlingen, 343 S.
- 057 HORION, Adolf (1960): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band 7: Clavicornia 1. Teil (Sphaeritidae bis Phalacridae). — Überlingen, 346 S.
- 058 HORION, Adolf (1961): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band 8: Clavicornia 2. Teil (Thorictidae bis Cisidae), Terebrantia, Coccinellidae. — Überlingen, 375 S.
- 059 HORION, Adolf (1963): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band 9: Staphylinidae 1. Teil (Micropeplinae bis Euaesthetinae). — Überlingen, 412 S.
- 060 HORION, Adolf (1965): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band 10: Staphylinidae 2. Teil (Paederinae bis Staphylininae). — Überlingen, 335 S.

- 061 HORION, Adolf (1967): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band 11: Staphylinidae 3. Teil (Habrocerinae bis Aleocharinae) (Ohne Subtribus Atheatae). — Überlingen, 419 S.
- 062 HORION, Adolf (1974): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band 12: Cerambycidae — Bockkäfer. — Überlingen, 228 S.
- 063 HORION, Adolf (1975): Nachtrag zur Faunistik der mitteleuropäischen Cerambyciden (Col.). — Nbl. Bayer. Entomol. **24**, 97—115.
- 064 IMMEL, Richard (1958): Das Schrifttum über Forstwespen, Holzwirtschaft, Jagd, Fischerei und Naturschutz in Hessen und Rheinland-Pfalz. — Mainz.
- 065 JUNKER, F. C. (1845): Verzeichnis derjenigen Käfer, welche zwei bis drei Meilen in der Umgegend von Hanau gefunden wurden. — Jber. Wetterau. Ges. ges. Naturkd. 1844/45, 51—97.
- 066 KITTEL, G. (1873—1884): Systematische Übersicht der Käfer, welche in Baiern und der nächsten Umgegend vorkommen. — Correspondenzbl. Zool. — Mineralog. Ver. Regensburg **27** (1873): 131—144, 169—175, 189—192; **28** (1874): 46—48, 53—63, 81—92, 131—144, 162—179; **29** (1875): 61—64, 76—80, 122—128, 133—144, 167—172, 182—192; **30** (1876): 45—48, 59—64, 78—80, 87—96, 105—112, 119—128, 142—144, 171—176, 186—192; **31** (1877): 42—48, 53—62, 74—80, 85—96, 110—112, 143—144, 155—160, 189—192; **32** (1878): 85—96, 98—112, 115—128, 135—144, 164—176, 188—192; **33** (1879): 39—40, 47—64, 93—96, 110—112, 115—128, 183—192; **34** (1880): 29—32, 35—48, 61—80, 89—96, 104—112, 127—128, 143—160, 181—192; **35** (1881): 35—48, 71—80, 89—96, 101—112, 129—144, 147—160, 173—176; **36** (1882): 30—32, 94—96, 123—127, 155—159, 173—188; Correspondenzbl. Naturwiss. Ver. Regensburg **37** (1883): 23—30, 35—57, 116—127, 132—157, 188—190; **38** (1884): 18—32, 54—61, 65—94, 97—103.
- 067 KLINGELHÖFFER, Georg Friedrich Karl Viktor (1847/48): Verzeichnis der im Großherzogthum Hessen bisher von dem Verfasser gesammelten Käfer, mit Angaben der Zeit und Orte ihres Vorkommens; nebst einer gedrängten Einleitung, die Anlage einer Käfersammlung betreffend. — Verh. naturhist. Ver. Großherzogth. Hessen **1** (1847): 18—41; **2** (1848): 15—28.
- 068 KRÄTSCHMER, Otto E. (1966): Beitrag zur Kenntnis von *Megopis scabricornis* (Col., Cerambycidae), 2. — Entomol. Z. **76**, 129—133.
- 069 LUCHT, Willi (1976): Koleopterologischer Jahresbericht 1975. — Entomol. Bl. **72**, 118—127.
- 070 LUCHT, Willi (1976): Revision mitteleuropäischer Hypocoelus-Funde (Col., Eucnemidae). — Entomol. Bl. **72**, 129—165.
- 071 M. (1784): Von einigen noch nie beschriebenen und hier zum erstenmal abgebildeten Raupen, Schmetterlingen und Käfern. — Hanau. Mag. **7**, 85—90.
- 072 MEYER, Paul (1937): *Bembidion humerale* Strm. in Deutschland. — Entomol. Bl. **33**, 483 (Kl. Mitt. 1208).
- 073 MEYER, Paul (1938): *Bembidion illigeri* Net. Ergänzung zur Verbreitungskarte (Entomol. Bl. 1937). — Entomol. Bl. **34**, 94—95 (Kl. Mitt. 1238).
- 074 MOHR, Karl-Heinz (1962): Bestimmungstabelle und Faunistik der mitteleuropäischen *Longitarsus*-Arten. — Entomol. Bl. **58**, 55—118.
- 075 NAGEL, Peter (1971): *Lichenophanes varius* ILLIGER 1801 (Coleoptera, Bostrychidae) — Bemerkungen zu seiner Chromologie und kausalen Zoogeographie. — Faun. Flor. Notiz. Saarland **4**, 23—27.
- 076 NETOLITZKY, Fritz (1918): Die Verbreitung des *Bembidion striatum* F. — Entomol. Bl. **14** (Beilage zu Heft 4—6).

- 077 NETOLITZKY, Fritz & Paul MEYER (1936): Die Verbreitung des *Bembidion stephensi* Crotch. — Entomol. Bl. **32** (Beilage zu Heft 3).
- 078 NOLL, Friedrich Carl (1866): Der Main in seinem unteren Laufe. Die physikalischen und naturhistorischen Verhältnisse dieses Flusses, als Beitrag zur Kunde der Heimat. — Frankfurt am Main, 58 S.
- 079 OECHSNER, G. (1854): Die Käfer der Umgebung Aschaffenburgs. Ein Beitrag zu den Lokalfaunen Bayerns. — Progr. königl. Landwirtschafts- und Gewerbs-Schule Aschaffenburg, 48 S.
- 080 SCHIMPF, Werner (1966): Beitrag zur Coccinelliden-Fauna des Rhein-Main-Gebietes. — Ber. Offenbach. Ver. Naturkd. **74**, 23—27.
- 081 SCHÜRMAN, Folke (1964): Zur Systematik und Ökologie der Käferfauna einer Sandgrube bei Heusenstamm. — Staatsexamensarb. Univ. Frankfurt am Main.
- 082 SCHÜRMAN, Norbert (1976): Koleopterologischer Jahresbericht 1975. Frankfurt a. M. Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen (gegr. 1963). — Entomol. Bl. **72**, 121—122 (s. a.: LUCHT, W. (1976 a)).
- 083 SCHÜRMAN, Norbert & Michael GEISTHARDT (1980): Faunistik der hessischen Koleopteren. 7. Beitrag. Familie Cerambycidae I, Unterfamilie Prioninae — Lepturinae. — Mitt. Internat. Entomol. Ver. **4**, 15—49.
- 084 SCHUSTER, Ludwig (1906): Die Mai-käferflugjahre seit 1890 in den Großherzoglich Hessischen Oberförstereien. — Zool. Beobachter **47**, 26—28.
- 085 SCRIBA, Wilhelm (1859): Einige neue deutsche Staphylinen. — Entomol. Ztg. (Stettin) **20**, 413—415.
- 086 SCRIBA, Wilhelm (1861): Sammelbericht (1860). — Berlin. Entomol. Z. **5**, 189.
- 087 SCRIBA, Wilhelm (1862): Zwei für die deutsche Fauna neue Homaloten. — Berlin. Entomol. Z. **6**, 273—275.
- 088 SCRIBA, Wilhelm (1862): Sammelbericht. — Berlin. Entomol. Z. **6**, 276—278.
- 089 SCRIBA, Wilhelm (1863—69): Die Käfer im Großherzogthum Hessen und seiner nächsten Umgebung. — Ber. Oberhess. Ges. Natur- u. Heilkd. **10** (1863): 1—61; **11** (1865): 1—59; **12** (1867): 1—51; **13** (1869): 89—99.
- 090 SINGER, Karl (1955): Die Käfer (Coleoptera). Beiträge zur Fauna des unteren Maingebietes von Hanau bis Würzburg mit Einschluß des Spessarts. — Mitt. Naturwiss. Mus. Aschaffenburg, N. F. **7**, 272 S.

Verzeichnis der nach 1945 erschienenen Schriften des Offenbacher Vereins für Naturkunde

A: Berichte des Offenbacher Vereins für Naturkunde

- 74. Bericht (1966), 28 Seiten. Vergriffen.
- 75. Bericht (1967/68), 36 Seiten. Wenige Restexemplare für Tauschzwecke.
- 76. Bericht (1969), 40 Seiten. Wenige Restexemplare, Selbstkostenpreis 3,50 DM.
- 77. Bericht (1971/72), 40 Seiten. Selbstkostenpreis 5,— DM.
- 78. Bericht (1974), 44 Seiten. Selbstkostenpreis 5,50 DM.
- 79. Bericht (1975), 40 Seiten. Selbstkostenpreis 6,— DM.
- 80. Bericht (1977), 64 Seiten. Selbstkostenpreis 6,— DM.
- 81. Bericht (1979), 48 Seiten. Selbstkostenpreis 6,— DM.
- 82. Bericht (1981), in Vorbereitung.

B: Abhandlungen des Offenbacher Vereins für Naturkunde

- Abhandlung 1 (1970): Hans Scheller, Die Offenbacher Baumwelt — dargestellt in Rundgängen. 48 Seiten. Wenige Restexemplare für Tauschzwecke.
- Abhandlung 2 (1978): Klaus Fiedler et al., Zur Vogelwelt der Stadt Offenbach am Main. 56 Seiten. Vergriffen.
- Abhandlung 3 (1979): Georg Wittenberger u. Hans-Joachim Schablitzki, Die Naturdenkmale und Landschaftsschutzgebiete von Offenbach am Main. 60 Seiten. Restexemplare vorhanden.
- Abhandlung 4 (1980): Bibliographien zur Fauna und Flora von Stadt und Kreis Offenbach am Main. 28 Seiten. Selbstkostenpreis 3,50 DM.

**Offenbacher Verein für Naturkunde,
Parkstraße 60, D 6050 Offenbach am Main**